




**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria».



**EXP:** DPADS/SEPA-IP-022-20

**FOLIO:** 532/2020

**ASUNTO:** RESOLUTIVO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO Villahermosa, Tabasco, a 26 de junio de 2020

**ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR**  
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 PROL. DE PASEO TABASCO 1401, TABASCO 2000.  
 VILLAHERMOSA, TABASCO.  
**P R E S E N T E**

La que suscribe Biol. Beatriz Figueroa Ocaña, titular de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de Centro, visto para resolver el expediente al rubro en el que se integra el procedimiento de revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental en su modalidad de **INFORME PREVENTIVO** para el proyecto denominado: **K- 0367.- Construcción de techados en áreas de impartición de educación física, en el asentamiento Tamulte de las Barrancas, COBATAB Plantel No. 2, Ciudad de Villahermosa, en el Municipio de Centro, Tabasco**, en términos del título 94 Ter, fracción XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable recibió el día 19 de junio de 2020 con folio número **532** y número de expediente **DPADS/SEPA-IP-022-20**, mediante el cual **Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar**, en su carácter de **apoderado legal**, anexa solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental en su modalidad de **Informe Preventivo** del proyecto : **K- 0367.- Construcción de techados en áreas de impartición de educación física, en el asentamiento Tamulte de las Barrancas, COBATAB Plantel No. 2, Ciudad de Villahermosa, en el Municipio de Centro, Tabasco**, en términos del título 94 Ter, fracción XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en tal sentido cumple con lo establecido por el artículo 37, 40 y 41 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco. A su vez hace entrega para su revisión del Informe Preventivo elaborado por el **Ing. Miguel Delgado Vazquez**, con cédula profesional número **5058296**, quien asume la responsabilidad de la información contenida, de igual forma mediante carta responsiva el promovente del proyecto y el responsable de la elaboración del estudio, se sujetan a lo establecido en el artículo 289 del código penal vigente en el Estado de Tabasco.

**SEGUNDO.** El H. Ayuntamiento de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales otorgó factibilidad de uso de suelo, con base en el acuerdo 8700 mediante el cual se autoriza la rectificación de nomenclatura en corredores urbanos, del programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Ciudad de Villahermosa y sus Centros Metropolitanos del Municipio de Centro Tabasco



## DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria».

2015-2030, publicado en el Periódico Oficial el 24 de enero de 2018 suplemento 7866 B. Debiendo cumplir con el dictamen de análisis de riesgo autorizado por Protección Civil Municipal, estudio de impacto vial avalado por Policía Estatal de Caminos, así como cumplir con las normas y leyes que rigen en la materia; además de los requisitos que resulten necesarios y que en su momento sean requeridos por el H. Ayuntamiento.

**TERCERO.** Una vez integrado el expediente señalado para el procedimiento de revisión del Informe Preventivo, en el resultando que antecede, esta dirección emite la presente resolución:

### CONSIDERANDO

**PRIMERO.** Conforme a los artículos 4 y 27, párrafo tercero, artículo 73 fracción XXIX-G y artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 de la Ley de Protección al Ambiente, artículos 9 y 12 fracción XXIII de la Ley de Protección Ambiental en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental; artículo 29 fracciones III, XXXIX y artículo 94 Ter de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; artículo 6 fracciones I,II,VII,VIII,XIV,XXI,XXIII, XXIX,XXXIV y XLV y artículos 36,37,40 y 41 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco; la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable es competente para analizar, evaluar y resolver la solicitud de Informe Preventivo del proyecto denominado: **K- 0367.- Construcción de techados en áreas de impartición de educación física, en el asentamiento Tamulte de las Barrancas, COBATAB Plantel No. 2, Ciudad de Villahermosa, en el Municipio de Centro, Tabasco, en términos del título 94 Ter, fracción XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.**

**SEGUNDO.** En la etapa de **PREPARACIÓN DEL SITIO** no se realizará la Evaluación de Impactos Ambientales, debido a que el área del proyecto se encuentra rellenada y nivelada, de igual forma no presenta vegetación, por lo anterior se iniciará directamente con las actividades de la etapa de construcción.

### PROGRAMA DE OBRA

Garantizar uniformidad y continuidad en toda la cubierta. La elevación de la cubierta deberá ser con el uso de grúa telescópica con capacidad mínima de 30 TONS. Incluye: Fijación de cubierta mediante placa de acero galvanizado en calibre 14 de 15x15 cm y tornillos estructurales de 3/8" x 1 1/2" con doble tuerca y arandela plana, sellador elastómero, para cubrir área de anclaje (placas y tornillos).

Suministro, fabricación y Montaje de estructura de apoyo, para soporte de lámina en muro cabecero o tímpano a base de PTR de A/C de 2" x 2" de tímpano a base de PTR de A/C de 2" x 2" de 4.8mm de espesor (6.43kg/ml) en cuerda superior e inferior, PTR de 1.5"x1.5" de 3.2mm de espesor (3.29kg/ml) en montantes y diagonales, incluye: cortes, soldadura, maniobras de Izaje, aplicación de pintura primario anticorrosiva y de esmalte en color se indique por la residencia.

Suministro, fabricación y montaje de muro cabecero podert quick span 01 en recta, con acero G-50 KSI, acabado interior blanco poliéster standart, exterior rojo pimienta 2007 pantone 19-1557 poliéster standart, cal 22 y peso nominal 12.47kg kg/m<sup>2</sup> +/-5%, poder cubriente de cada membrana o charola de 305 mm, peralte de 111mm, lado hembra 24mm, lado



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO



**CENTRO**

ENERGÍA • DESARROLLO  
AMBIENTAL

## DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria».

macho 27mm, con machimbrado de 19mm y engargolado a 90° mediante cocedora eléctrica, el faldón o muro deberá tener por su interior una apariencia estética tipo plafón, para soportar rachas de viento hasta de 120km/HR, la fabricación y troquelado del muro o faldón deberá ser fabricado en el sitio de la obra y los equipos de rolado y montaje deben estar certificados para garantizar uniformidad y continuidad en el muro o faldón incluye: elementos de fijación a base de pijas maxiselas auto taladrantes de 1/4" x 1 1/2" cabeza hexagonal con arandela de neupreno, botaguas o flasing (inferior y superior), sellador de poliuretano elastómero, para cubrir área de anchaje (pijas).

### DRENAJE PLUVIAL

Registro de agua pluvial de 0.60 x 0, 60 mt (INT) y 0.60mt. PROF. Hecho con block macizo 10 x 20 x 40 cm. Junteado y aplanado interior con mortero cem-arena 1.4INCL. Plantilla de concreto FC = 150kg/ cm2, de 10 cm ESP., excavación, relleno y limpieza del área.

Suministro y colocación de rejilla tipo Irving de 0.60 x 0.60mt, hechiza a base de solera de 1" x 1/4" SEP. De 1" y MCO y contramarco de ángulo de 1 1/4" x 1/4", INCL. Cortes, soldadura, primario, pintura esmalte, equipo y mano de obra anclada a registro pluvial con mortero cemento arena 1:4.

Suministro y colocación de tubo PVC sanitario SD 26 de 20cm de diámetro, incluye: trazo, excavación, relleno, compactación.

Bajante de aguas pluviales con tubo de PVC de 4" ANGER, incluye: 2 codos de 90 y 2 codos de 45 grad. De PVC para conexión a registro pluvial, P.U.O.T.

### INSTALACIÓN ELECTRICA

Construcción de registro eléctrico de sección de 0.40 x 0.40 x 0.60 a base de muro de block y plantilla de 15 cm de grava de canto rodado marco y contramarco de ángulo de una cuartilla 1"1/2 x 3/16 y armado de tapa de concreto de 7 cm de espesor y todo lo necesario para su buen funcionamiento así como excavación y relleno.

Murete de medición de 1.00 x 00.12 m y 2.40m de altura, a base de muro de block hueco de 12 x 20 x 40 cm, con cadena de desplante de concreto FC= 150kg/cm<sup>2</sup> de 15 x 20 cm reforzado con armadura electro soldada, 2 castillos de concreto FC=150kg/cm<sup>2</sup> de 12 x 12 cm reforzado con armadura electrosoldada, loza de concreto FC=150kg/cm<sup>2</sup> de 60cm de ancho y 10 cm de espesor armada con malla electrosoldada de 6 x 6/4-4 INCL: nicho para base de medición, ranurado, resanes, aplanado mortero 1:3, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

Tubería conduit de PVC tipo pesado de 50mm (2") de diámetro para canalización de cable INCL: excavación tendido encofrado con concreto FC=150kg/cm<sup>2</sup> en color de acuerdo a norma de C.F.E.

Tubería conduit de PVC tipo pesado de 25 mm (1 1/2") de diámetro para canalización canalización de cable INCL: excavación tendido encofrado con concreto FC=150kg/cm<sup>2</sup> en color de acuerdo a norma de C.F.E.

Suministro e instalación de tubería galvanizada conduit de diámetro pared gruesa, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación hasta 10mts de altura.

Suministro e instalación de condulet galvanizado de 1" tipo T, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación hasta 10mts de altura.

Suministro e instalación de condulet galvanizado de 1" tipo L, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación hasta 10mts de altura.



EL GOBIERNO FEDERAL  
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
EL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO



**CENTRO**  
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES  
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

## DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020. Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria».

Suministro e instalación de cajas de conexiones galvanizada reforzada de 2" x 4 "(chalupa) oculta en columna de concreto, incluye: herramientas y mano de obra.

Suministro e instalación de contacto polarizado doble, INCL tapa y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de tubería tipo licuatite de 1" de diámetro (25mm), en columnas trabes de concreto armado, incluye herramientas y mano de obra.

Suministro e instalación de cable de cobre forrado THW CAL 8 AWG MCA condomex INCL instalación en ductos y conexiones eléctricas.

Suministro e instalación de cable de cobre forrado THW CAL 10 AWG MCA condomex INCL instalación en ductos y conexiones eléctricas.

Suministro e instalación de cable de cobre forrado THW CAL 12 AWG MCA condomex INCL instalación en ductos y conexiones eléctricas.

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo THW CAL 12, incluye: cortes, empalmes, cinta aislante, herramientas y mano de obra.

Suministro y colocación de varilla de cobre COPPERWELD de 5/8" x 1.20mt, y cable de cobre desnudo CAL 10, marca condomex o similar INCL, conector tipo GAR, ranurado, resane y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento,

Suministro e instalación reflector IP 65 Halcón LED PLUS 6000 K FORTHLIGHTING de 100w o similar en especificaciones técnicas con operación de 100 a 220 v, incluye: cinta aislante, materiales para fijación, herramientas, mano de obra y prueba de funcionamiento.

Centro de carga QO-08 marca SQUARE o similar incluye ranurado, resane de muro con mortero cem-arena proporción 1:4.

Suministro y colocación de interruptor de seguridad tipo de 2 x60 AMP, marca SQUARE o similar incluye: fusibles, ranurado y resanado con mortero cem-arena proporción 1:4.

Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1 x 20 AMP.

**TERCERO.** Que de acuerdo a la información presentada en el Informe Preventivo la siguiente es la determinación de MEDIDAS DE MITIGACIÓN de los impactos ambientales sugeridos por el promovente para el proyecto denominado: K- 0304.- Verificación de materiales para el proyecto reconstrucción en diversas calles y avenidas de la ciudad de Villahermosa, con el equipo de reciclado asfáltico 5ta etapa, en el municipio de centro, Estado de Tabasco.

### MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

- Durante la ejecución de los trabajos, se cerrara el paso al espacio donde se llevara a cabo la obra, lo que evitara la dispersión del polvo producto de los trabajos y que pueda ser dañino para salud de los ciudadanos y el personal.
- El producto de demoliciones y excavaciones será recuperado, embarcado en unidades de volteo y se dispondrá de el en sitios donde pueda ser reutilizado.



EL GOBIERNO FEDERAL  
 EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO  
 EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CENTRO



**CENTRO**  
 TABASCO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 AV. ENERGÍA • OFICINA PRINCIPAL  
 CARRANZA TABASCO, TABASCO, C.P. 29000

**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

SECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020, Año de Leona Vicario,  
 Benemérita Madre de la Patria».

- El mantenimiento necesario de los vehículos automotores y maquinaria señalado en la explosión de insumos será llevado a cabo en los talleres de la empresa contratista o en los sitios especializados que esta misma contrate para tal fin, por lo que no existe riesgo de derrames, desechos, basura o cualquier tipo de contaminación relacionada con maquinaria de construcción, en el sitio de los trabajos.

**CUARTO.** Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 8 párrafo segundo y primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 párrafo segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; artículo 9 y fracción XXIII de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco; 94 Ter fracción XIX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, artículo 5 y 6 del Reglamento de la Ley de Protección Ambiental en Materia de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental; artículo 84 y 147 fracción XIII del bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro, Tabasco; artículos 36 al 57 del Reglamento de Protección Ambiental del Municipio de Centro, Tabasco, esta Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable **RESUELVE** que la ejecución de la obra proyecto **K- 0367.- Construcción de techados en áreas de impartición de educación física, en el asentamiento Tamulte de las Barrancas, COBATAB Plantel No. 2, Ciudad de Villahermosa, en el Municipio de Centro, Tabasco**, en términos del título 94 Ter, fracción XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, **ES AUTORIZADA**, sujetándose a los siguientes:

**TERMINOS**

**PRIMERO.** Con fundamento en el artículo 37 y 40 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, el proyecto **K- 0367.- Construcción de techados en áreas de impartición de educación física, en el asentamiento Tamulte de las Barrancas, COBATAB Plantel No. 2, Ciudad de Villahermosa, en el Municipio de Centro, Tabasco**, sus dimensiones, características y alcances no producen impactos ambientales significativos, no causa desequilibrios ecológicos, ni rebasa los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del Equilibrio Ecológico y a la Protección al Ambiente, por lo tanto, no está sujeta a la Evaluación de Impacto Ambiental.

**SEGUNDO.** La presente resolución valida la etapa de operación para el periodo de tiempo de un año a partir de la puesta en operación del proyecto, previa acreditación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y Condicionantes del presente resolutivo.

**TERCERO.** En caso de no cumplir dentro de la vigencia del mismo, el promovente deberá solicitar ampliación con un mes de anticipación, antes del término de la misma, informando el avance del cumplimiento de los términos y condicionantes del presente resolutivo. Vencido el plazo de vigencia, y al no existir una ampliación, deberá iniciar el proceso para solicitar nueva autorización.

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

R

X



## DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

INFORME TÉCNICO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria».

**CUARTO.** Conforme a los artículos 219 al 227 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, la construcción se encuentra sujeta a las inspecciones que la autoridad municipal determine a través de esta Dirección para verificar que la obra o actividad se esté realizando de conformidad con lo que dispone esta resolución, en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable.

**QUINTO.** De conformidad con el artículo 248, 249 y 250 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, las violaciones a los preceptos establecidos serán sujetas a las sanciones administrativas establecidas, a través de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento al promovente que deberá observar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en el Municipio de Centro, Tabasco y demás aplicables para su proyecto

**SÉPTIMO.** La ejecución de la obra deberá desarrollarse dentro de la vigencia señalada y sujetarse a lo previsto en el presente resolutivo, a lo señalado en el Informe Preventivo, a las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Ambientales Estatales que al efecto se expidan y a las demás disposiciones legales y reglamentos aplicables, además de las siguientes:

### CONDICIONANTES

1. De acuerdo al artículo 147 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, **QUEDA PROHIBIDA LA QUEMA O INCINERACIÓN** de los residuos de manejo especial y de residuos sólidos urbanos.
2. El promovente se compromete al cumplimiento con el artículo 143 al 159, del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, en materia de Prevención y manejo de los residuos sólidos urbanos.
3. Acorde a lo señalado en el artículo 154 y 155 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, el promovente deberá realizar la separación de residuos sólidos urbanos en orgánicos e inorgánicos.
4. Conforme lo señala el artículo 166 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, el promovente está obligado por sí o por un tercero a separar los residuos de manejo especial desde la fuente, con la finalidad de facilitar su rehuso, reciclado y su disposición final en contenedores con tapas debidamente rotulados y separados, ubicados estratégicamente donde se generen y/o almacenen temporalmente los mismos durante el desarrollo del proyecto.



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO



**CENTRO**  
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

## DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020. Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria».

5. El promovente deberá cumplir con lo señalado en el artículo 101 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral del Estado de Tabasco, en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
6. El promovente deberá establecer contenedores para los residuos sólidos generados por el personal, separando en tres contenedores: orgánicos composteables (restos de alimentos, sin líquidos ni proteínas), inorgánicos económicamente reciclables (papel, cartón, vidrio, metales, plásticos duros) e inorgánicos no reciclables económicamente (residuos para disposición final como bolsas de plástico, papel sanitario, etc.) no se permitirá la disposición de los residuos fuera de los contenedores.
7. Durante la etapa de construcción, se deberá instalar baños portátiles en número adecuado para el personal, vigilando que la empresa contratada para este fin cuente con autorización por parte de la SEMARNAT para la recolección, transporte y disposición final de aguas negras, les proporcione un mantenimiento periódico y una disposición adecuada a los residuos generados.
8. Acorde a lo señalado en el artículo 179, de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, las personas físicas o jurídicas colectivas que generen residuos de manejo especial y sólidos urbanos, para su manejo adecuado podrán contratar a empresas o prestadores de servicios autorizados por la Secretaría, o bien, transferirlos a industrias para su utilización como insumos dentro de sus procesos.
9. En caso de que el promovente pretenda almacenar combustible para el uso de la maquinaria deberá ubicarlos en áreas con superficies que cuenten con una cubierta plástica en el piso o con plataforma de concreto y con canaletas o drenajes para cualquier derrame hacia un contenedor o fosa de captación.
10. Colocar letreros preventivos con las leyendas "NO QUEMAR Y NO TIRAR RESIDUOS"
11. Toda maquinaria y vehículos deberán ubicarse y estacionarse en lugares donde no afecten la vialidad ni acceso a la construcción.
12. Evitar mantener los vehículos con el motor encendido durante periodos prolongados innecesarios.
13. De acuerdo a lo establecido en los artículos 141 y 142 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, quienes realicen actividades de construcción, remodelación o demolición, que generen polvos, deben humedecer sus materiales y colocar mamparas o barreras de contención con la finalidad de mitigar la emisión de tales polvos a la atmósfera.
14. Se deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los motores de los vehículos y maquinarias para optimizar el proceso de combustión.
15. Se deberá llevar un monitoreo y control del nivel sonoro (ruido y vibraciones) y cumplir con lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM - 081- ECOL -1994.



## DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria».

16. Establecer tiempos de trabajos para las actividades de alto impacto ambiental con la finalidad de reducir los decibeles y las partículas suspendidas totales a la atmósfera en el área de trabajo.
17. Mantener orden y limpieza en el área de trabajo para no afectar el flujo de agua pluvial.
18. Tener un área de almacenamiento de equipos y materiales de trabajo.
19. Los aceites gastados y estopas contaminadas deberán disponerse en contenedores metálicos para su manejo y disposición final en área confinada para reducir el riesgo.
20. Deberá capacitar al personal en cuanto a la normatividad que regirá la obra y que deberán observar para no causar deterioro al ambiente y posibles daños a los vecinos del lugar.
21. Deberá permitir facilidad de acceso, con espacio amplio y suficiente para maniobrar en casos de emergencia.

**OCTAVO.** El promovente deberá cumplir las medidas de prevención y mitigación propuestas y señaladas en el Informe Preventivo presentado ante esta Dirección. De la misma manera los trabajos que se realicen para la ejecución de dicha obra no deberán de rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

**NOVENO.** El promovente será responsable de la veracidad, calidad y oportunidad de la información presentada para el cumplimiento de esta resolución, así como deberá permitir a la autoridad correspondiente evaluar y en su caso, verificar el cumplimiento de sus términos y condicionantes.

**DÉCIMO.** Conforme al artículo 52 del Reglamento de la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio del Centro, Tabasco, en los casos en que una vez otorgada la autorización de impacto ambiental, se lleven a cabo obras o actividades, no previstas en la manifestación presentada por el responsable del proyecto, la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable deberá requerir al interesado la presentación de información adicional y la reparación de los daños causados, resolverá si se modifica o revoca la autorización respectiva, si estuviera en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones nocivas imprevistas en el ambiente.

**UNDÉCIMO.** El promovente será el único responsable de garantizar por sí o por los terceros asociados al proyecto, de la ejecución de las acciones de mitigación, restauración y control de todas aquellas operaciones atribuibles al desarrollo de la obra y actividades del proyecto, que no hayan sido considerados por el mismo en la descripción contenida en el presente resolutivo.

**DUODÉCIMO.** En cumplimiento con el artículo 244, 245, 246 y 247 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, en caso de que las obras y actividades del proyecto, pongan en riesgo u ocasionen afectaciones que llegasen alterar los patrones de comportamiento de los



## DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

CED-ADT, SEMA, ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria».

recursos bióticos y/o, algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en el predio donde se desarrollará y en su área de influencia, la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable podrá exigir la suspensión de obras o actividades autorizadas para el mismo, así como la instrumentación de programas de compensación, además de algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 147 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro, Tabasco.


**DECIMOTERCERO.** De existir alguna inconformidad a lo estipulado en el presente resolutivo, el promovente tendrá un plazo de quince días naturales a partir de la recepción del mismo para hacerla del conocimiento de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

Así lo resuelve y firma el titular de la **Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco**, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 94 Ter de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y el artículo 6 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco.

**ATENTAMENTE  
AGUA.ENERGÍA.SUSTENTABILIDAD**

  
**BIOL. BEATRIZ FIGUEROA OCAÑA  
DIRECTORA**



ELABORÓ  
  
**ING. MARISELA BAUTISTA TORRES  
DEPTO. DE RECURSOS NATURALES E IMPACTO AMBIENTAL**

C.C.P.- ARCHIVO.