



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES


«2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

EXP: DPADS/SEPA-IP-017-20

FOLIO: 471/2020

ASUNTO: RESOLUTIVO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO
Villahermosa, Tabasco, a 8 de mayo de 2020

ING. ADOLFO ALBERTO FERRER AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PROL. DE PASEO TABASCO 1401, TABASCO 2000.
VILLAHERMOSA, TABASCO.
PRESENTE



La que suscribe Biol. Beatriz Figueroa Ocaña, titular de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de Centro, visto para resolver el expediente al rubro en el que se integra el procedimiento de revisión de la Evaluación de Impacto Ambiental en su modalidad de **INFORME PREVENTIVO** para el proyecto denominado: **K-0297.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. CASA BLANCA 2DA. SECC; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA**, ubicado en el **MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO**, en términos del título 94 Ter, fraccion XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable recepcionó el día 22 de abril de 2020 con folio número 471 y número de expediente **DPADS/SEPA-IP-017-20**, mediante el cual **Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilar**, en su carácter de **apoderado legal**, anexa solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental en su modalidad de **Informe Preventivo** del proyecto denominado **K-0297.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. CASA BLANCA 2DA. SECC; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA**, ubicado en el **MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO**, en términos del título 94 Ter, fraccion XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en tal sentido cumple con lo establecido por el artículo 37, 40 y 41 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco. A su vez hace entrega para su revisión del Informe Preventivo elaborado por el **Ing. Miguel Delgado Vazquez**, con cédula profesional número **5058296**, quien asume la responsabilidad de la información contenida, de igual forma mediante carta responsiva el promovente del proyecto y el responsable de la elaboración del estudio, se sujetan a lo establecido en el artículo 289 del código penal vigente en el Estado de Tabasco.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de Centro, a través de la Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales otorgó **facilidad de uso de suelo**, con base en el acuerdo 8700 mediante el cual se autoriza la rectificación de nomenclatura en corredores urbanos, del programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Ciudad de Villahermosa y sus Centros Metropolitanos del Municipio de Centro Tabasco

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

R



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO



CENTRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020. Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

2015-2030, publicado en el Periódico Oficial el 24 de enero de 2018 suplemento 7866 B. Debiendo cumplir con el dictamen de análisis de riesgo autorizado por Protección Civil Municipal, estudio de impacto vial avalado por Policía Estatal de Caminos, así como cumplir con las normas y leyes que rigen en la materia; además de los requisitos que resulten necesarios y que en su momento sean requeridos por el H. Ayuntamiento.

TERCERO. Una vez integrado el expediente señalado para el procedimiento de revisión del Informe Preventivo, en el resultando que antecede, esta dirección emite la presente resolución:

CONSIDERANDO

PRIMERO. Conforme a los artículos 4 y 27, párrafo tercero, artículo 73 fracción XXIX-G y artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 de la Ley de Protección al Ambiente, artículos 9 y 12 fracción XXIII de la Ley de Protección Ambiental en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental; artículo 29 fracciones III, XXXIX y artículo 94 Ter de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; artículo 6 fracciones I,II,VII,VIII,XIV,XXI,XXIII, XXIX,XXXIV y XLV y artículos 36,37,40 y 41 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco; la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable es competente para analizar, evaluar y resolver la solicitud de Informe Preventivo del proyecto denominado **K-0297.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. CASA BLANCA 2DA. SECC; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,** ubicado en el **MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO,** en términos del título 94 Ter, fraccion XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. En la etapa de **PREPARACIÓN DEL SITIO** no se realizará la Evaluación de Impactos Ambientales, debido a que el área del proyecto se encuentra rellenada y nivelada, de igual forma no presenta vegetación, por lo anterior se iniciará directamente con las actividades de la etapa de construcción.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

PRELIMINARES	<p>TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRAS A MAS DE 1 KM DE MATERIAL NO UTILIZADO.
CIMENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. • RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 200 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA, MEDIR COMPACTADO U.O.T.

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO

AL A • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

ESTRATEGIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020, Año de Leona Vicario,
 Benemérita Madre de la Patria».

CIMENTACIÓN

- CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EM CIMENTACIÓN T.M.A. ¾" HECHO EN OBRA, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
- CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3" ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO, DESIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA U.O.T.
- ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ACERO DEL #3, DE F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.
- ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ACERO DEL #4, F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.
- ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #3 DE F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.
- ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #5 DE F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.
- CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS CIRCULAR A BASE DE SONOTUBO DE SECCIÓN 0.40 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRADO Y DESIMBRADO, HABILITADO.
- SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. ¾", INCLUYE: AFINE, VIBRADO, COLADO, CURADO, HASTA UNA ALTURA DE 5 M U.O.T.
- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TRABE METÁLICA TIPO IPR DE 10"X5X3/4", Y 32.78 KG/M HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APLICACIÓN DE PRIMARIO Y APLICACIÓN DE ACABADO.

ESTRUCTURAS

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN TIPO A-36 DE 3/8" DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 5 M DIAMETRO DE 30 CM, AHOGADAS SOBRE EL CONCRETO PARA RECIBIR IPR, INCLUYENDO: MATERIAL, MANO DE OBRA, HABILITADO 4 ANCLAS DE VARILLA DE ¾" CON DESARROLLO DE 40 CM, APLICACIÓN DE PRIMARIO Y APLICACIÓN DE ACABADO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN METÁLICO A BASE DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN TIPO A-36 DE ½" DE ESPESOR, CON UN DESARROLLO DE 91 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HABILITADO, APLICACIÓN DE PRIMARIO Y APLICACIÓN DE ACABADO.
- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE SEMICIRCULAR PODERT QUICK SPAN, CON ACERO G-50 KSI, ACABADO INTERIOR BLANCO POLIESTER ESTÁNDAR, EXTERIOR ROJO PIMIENTA 2007 PANTONE 19-1557 CAL. 20 Y PESO NOMINAL 14.85 KG/M2 +/-5% PODER CUBRIENTE DE CADA MEMBRANA O CHAROLA DE 305 MM, PERALTE DE 111 MM, LADO HEMBRA 24 MM, LADO MACHO 27 MM, CON MACHIMBRADO DE 19 MM Y ENGARGALADO A 90° MEDIANTE COCEDORA ELÉCTRICA, LA CUBIERTA DEBERÁ TENER POR SU INTERIOR UNA APARIENCIA ESTÉTICA TIPO PLAFON PARA SOPORTAR RACHAS DE VIENTO DE HASTA 120 KM/HR LA FABRICACIÓN Y TROQUELADO DE LA CUBIERTA DEBERÁ SER FABRICADO EN EL SITIO DE OBRA Y LOS EQUIPOS DE MONTAJE Y ROLADO DEBEN ESTAR CERTIFICADOS PARA POCESAR Y GARANTIZAR UNIFORMIDAD Y CONTINUIDAD EN TODA LA CUBIERTA, LA ELEVACIÓN EN LA CUBIERTA DEBERÁ SER CON EL USO DE GRUA TELESCOPICA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 30 TONELADAS, INCLUYE: FIJACIÓN DE CUBIERTA MEDIANTE PLACA DE ACERO GALVANIIZADO EN CALIBRE 14 DE 15X15 CM Y TORNILLOS ESTRUCTURALES DE 3/8" X 1 ½" CON DOBLE TUERCA Y ARANDELA PLANA, SELLADOR ELASTOMERICO PARA CUBRIR ÁREA DE ANCHAJE (PLACAS Y TORNILLOS).
- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE APOYO PARA SOPORTE DE LAMINA EN MURO CABECERO O TIMPANO A BASE DE PTR DE A/C DE 2"X2" DE 4.8 MM DE ESPESOR (6.43 KG/ML) EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, PTR DE 1.5"X1.5" DE 3.2 MM DE ESPESOR (3.29 KG/ML) EN MONTANTES Y DIAGONALES, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS DE IZAJE,

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



G. ASUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO



CENTRO
AGUA - ENERGÍA - SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020. Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

APLICACIÓN DE PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE EN COLOR QUE SE INDIQUE POR LA RESIDENCIA.

- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MURO CABECERO PODERT QUICK SPAN 01 EN RECTA, CON ACERO G-50 KSI, ACABADO INTERIOR BLANCO POLIESTER ESTÁNDAR, EXTERIOR ROJO PIMIENTA 2007 PANTONE 19-1557 CAL. 20 Y PESO NOMINAL 14.85 KG/M² +/-5% PODER CUBRIENTE DE CADA MEMBRANA O CHAROLA DE 305 MM, PERALTE DE 111 MM, LADO HEMBRA 24 MM, LADO MACHO 27 MM, CON MACHIMBRADO DE 19 MM Y ENGARGALADO A 90° MEDIANTE COCEDORA ELÉCTRICA, EL FALDON O MURO DEBERÁ TENER POR SU INTERIOR UNA APARIENCIA ESTÉTICA TIPO PLAFON PARA SOPORTAR RACHAS DE VIENTO DE HASTA 120 KM/HR LA FABRICACIÓN Y TROQUELADO DEL MURO O FALDON DEBERÁ SER FABRICADO EN EL SITIO DE OBRA Y LOS EQUIPOS DE ROLADO Y MONTAJE DEBEN ESTAR CERTIFICADOS PARA POCESAR Y GARANTIZAR UNIFORMIDAD Y CONTINUIDAD EN EL MURO O FALDON, INCLUYE: AUTOTALADRANTES DE 1/2"X1 1/2" CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA DE NEOPRENO, BOTAGUAS O FLASIN (INFERIOR Y SUPERIOR), SELLADOR DE POLIURETANO ELASTOMERICO, PARA CUBRIR ÁREA DE ANCHAJE (PIJAS).

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

- ACABADO MARTELINADO EN COLUMNAS, TRABES, MUROS Y PISOS DE CONCRETO.
- REGISTRO DE AGUA PLUVIAL DE 0.60X0.60 M (INT) Y 0.60 M PROFUNDIDAD HECHO CON BLOCK MACIZO 10X20X40 CM, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM², DE 10 CM ESP., EXCAVACION, RELLENO Y LIMPIEZA DEL ÁREA.

DRENAJE PLUVIAL

- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING DE 0.70X0.70 HECHIZA A BASE DE SOLERA DE 1"X1/4" SEP, DE 1" Y MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1/4", INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y MANO DE OBRA, ANCLADA A REGISTRO PLUVIAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO SD 26 DE 20 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN.
- BAJANTE DE AGUA PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" DE DIAMETRO CON UNA ALTURA DE 4.5 M, AHOGADO EN COLUMNA DE CONCRETO, INCLUYE: 4 CODOS DE PVC SANITARIO DE 45°, 1 CODO DE 90°, PEGAMENTO, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
- CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE SECCIÓN DE 0.40X0.40X0.60 A BASE DE MURO DE BLOCK Y PLANTILLA DE 15 CM DE GRAVA DE CANTO RODADO MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X3/16 Y ARMADO DE TAPA DE CONCRETO DE 7 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM (1 1/2") DE DIAMETRO PARA CANALIZACIÓN DE CABLE INCLUYE: EXCAVACIÓN TENDIDO ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM² EN COLOR DE ACUERDO A NORMA DE CFE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA CONDUIT DE 1" DE DIAMETRO PARED GRUESA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO HASTA 10 M DE ALTURA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET GALVANIZADO DE 1" TIPO T, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HASTA 10 M DE ALTURA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET GALVANIZADO DE 1" TIPO L, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HASTA 10 M DE ALTURA.



CENTRO
DE ENERGÍA Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CONEXIONES GALVANIZADA REFORZADA DE 2"X4" (CHALUPA) OCULTA EN COLUMNA DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO POLARIZADO DOBLE, INCLUYE: TAPA.
- TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO (19 MM), EN COLUMNAS TRABES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO THW CAL 8 AWG MCA, CONDUMEX, INCLUYE: INSTALACIÓN EN DUCTOS Y CONEXIONES ELÉCTRICAS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FORRADO THW CAL 10 AWG MCA, CONDUMEX, INCLUYE: INSTALACIÓN EN DUCTOS Y CONEXIONES ELÉCTRICAS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO THW CAL 12, INCLUYE: CORTES, EMPALMES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE COBRE COPPERWELD DE 5/8"X1.20 M, Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 10, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: CONECTOR TIPO GAR, RANURADO, RESANES.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR IP65 HALCON LED PLUS 6000 K FORLIGHTING DE 100 W O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON OPERACIÓN DE 100 A 220 V, INCLUYE: CINTA AISLANTE, MATERIALES PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
- CENTRO DE CARGA QO-08 MARCA SQUARE O SIMILAR, INCLUYE: RANURADO Y RESANE DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMÁGNETIC DE 1X20 AMP.

TERCERO. Que de acuerdo a la información presentada en el Informe Preventivo la siguiente es la determinación de **MEDIDAS DE MITIGACIÓN** de los impactos ambientales sugeridos por el promovente para el proyecto denominado: **K-0297.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. CASA BLANCA 2DA. SECC; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,** ubicado en el **MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.**

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

- Durante la ejecución de los trabajos, se cerrara el paso al espacio donde se llevara a cabo la obra, lo que evitara la dispersión del polvo producto de los trabajos y que pueda ser dañino para salud de los ciudadanos y el personal.
- El producto de demoliciones y excavaciones será recuperado, embarcado en unidades de volteo y se dispondrá de el en sitios donde pueda ser reutilizado.



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SOSTENIBILIDAD
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020. Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

- El mantenimiento necesario de los vehículos automotores y maquinaria señalado en la explosión de insumos será llevado a cabo en los talleres de la empresa contratista o en los sitios especializados que esta misma contrate para tal fin, por lo que no existe riesgo de derrames, desechos, basura o cualquier tipo de contaminación relacionada con maquinaria de construcción, en el sitio de los trabajos.

CUARTO. Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 8 párrafo segundo y primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 párrafo segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; artículo 9 y fracción XXIII de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco; 94 Ter fracción XIX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, artículo 5 y 6 del Reglamento de la Ley de Protección Ambiental en Materia de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental; artículo 84 y 147 fracción XIII del bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro, Tabasco; artículos 36 al 57 del Reglamento de Protección Ambiental del Municipio de Centro, Tabasco, esta Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable **RESUELVE** que la ejecución de la obra proyecto **K-0297.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. CASA BLANCA 2DA. SECC; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA**, ubicado en el **MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO**, en términos del título 94 Ter, fracción XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, **ES AUTORIZADA**, sujetándose a los siguientes:

TERMINOS

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 37 y 40 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, el proyecto **K-0297.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, COL. CASA BLANCA 2DA. SECC; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA**, ubicado en el **MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO**.sus dimensiones, características y alcances no producen impactos ambientales significativos, no causa desequilibrios ecológicos, ni rebasa los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del Equilibrio Ecológico y a la Protección al Ambiente, por lo tanto, no está sujeta a la Evaluación de Impacto Ambiental.

SEGUNDO. La presente resolución valida la etapa de operación para el periodo de tiempo de un año a partir de la puesta en operación del proyecto, previa acreditación de haber cumplido satisfactoriamente con todos los Términos y Condicionantes del presente resolutivo.

TERCERO. En caso de no cumplir dentro de la vigencia del mismo, el promovente deberá solicitar ampliación con un mes de anticipación, antes del término de la misma, informando el avance del cumplimiento de los términos y condicionantes del presente resolutivo. Vencido el plazo de vigencia, y al no existir una ampliación, deberá iniciar el proceso para solicitar nueva autorización.



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
TABASCO, MÉXICO



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

CUARTO. Conforme a los artículos 219 al 227 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, la construcción se encuentra sujeta a las inspecciones que la autoridad municipal determine a través de esta Dirección para verificar que la obra o actividad se esté realizando de conformidad con lo que dispone esta resolución, en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable.

QUINTO. De conformidad con el artículo 248, 249 y 250 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, las violaciones a los preceptos establecidos serán sujetas a las sanciones administrativas establecidas, a través de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

SEXTO. Se hace del conocimiento al promovente que deberá observar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en el Municipio de Centro, Tabasco y demás aplicables para su proyecto

SÉPTIMO. La ejecución de la obra deberá desarrollarse dentro de la vigencia señalada y sujetarse a lo previsto en el presente resolutivo, a lo señalado en el Informe Preventivo, a las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Ambientales Estatales que al efecto se expidan y a las demás disposiciones legales y reglamentos aplicables, además de las siguientes:

CONDICIONANTES

1. De acuerdo al artículo 147 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, **QUEDA PROHIBIDA LA QUEMA O INCINERACIÓN** de los residuos de manejo especial y de residuos sólidos urbanos.
2. El promovente se compromete al cumplimiento con el artículo 143 al 159, del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, en materia de Prevención y manejo de los residuos sólidos urbanos.
3. Acorde a lo señalado en el artículo 154 y 155 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, el promovente deberá realizar la separación de residuos sólidos urbanos en orgánicos e inorgánicos.
4. Conforme lo señala el artículo 166 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, el promovente está obligado por si o por un tercero a separar los residuos de manejo especial desde la fuente, con la finalidad de facilitar su rehuso, reciclado y su disposición final en contenedores con tapas debidamente rotulados y separados, ubicados estratégicamente donde se generen y/o almacenen temporalmente los mismos durante el desarrollo del proyecto.

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO



CENTRO
AGUA - ENERGÍA - SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

5. El promovente deberá cumplir con lo señalado en el artículo 101 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral del Estado de Tabasco, en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
6. El promovente deberá establecer contenedores para los residuos sólidos generados por el personal, separando en tres contenedores: orgánicos composteables (restos de alimentos, sin líquidos ni proteínas), inorgánicos económicamente reciclables (papel, cartón, vidrio, metales, plásticos duros) e inorgánicos no reciclables económicamente (residuos para disposición final como bolsas de plástico, papel sanitario, etc.) no se permitirá la disposición de los residuos fuera de los contenedores.
7. Durante la etapa de construcción, se deberá instalar baños portátiles en número adecuado para el personal, vigilando que la empresa contratada para este fin cuente con autorización por parte de la SEMARNAT para la recolección, transporte y disposición final de aguas negras, les proporcione un mantenimiento periódico y una disposición adecuada a los residuos generados.
8. Acorde a lo señalado en el artículo 179, de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, las personas físicas o jurídicas colectivas que generen residuos de manejo especial y sólidos urbanos, para su manejo adecuado podrán contratar a empresas o prestadores de servicios autorizados por la Secretaría, o bien, transferirlos a industrias para su utilización como insumos dentro de sus procesos.
9. En caso de que el promovente pretenda almacenar combustible para el uso de la maquinaria deberá ubicarlos en áreas con superficies que cuenten con una cubierta plástica en el piso o con plataforma de concreto y con canaletas o drenajes para cualquier derrame hacia un contenedor o fosa de captación.
10. Colocar letreros preventivos con las leyendas "NO QUEMAR Y NO TIRAR RESIDUOS"
11. Toda maquinaria y vehículos deberán ubicarse y estacionarse en lugares donde no afecten la vialidad ni acceso a la construcción.
12. Evitar mantener los vehículos con el motor encendido durante periodos prolongados innecesarios.
13. De acuerdo a lo establecido en los artículos 141 y 142 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, quienes realicen actividades de construcción, remodelación o demolición, que generen polvos, deben humedecer sus materiales y colocar mamparas o barreras de contención con la finalidad de mitigar la emisión de tales polvos a la atmósfera.
14. Se deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los motores de los vehículos y maquinarias para optimizar el proceso de combustión.
15. Se deberá llevar un monitoreo y control del nivel sonoro (ruido y vibraciones) y cumplir con lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM - 081 - ECOL - 1994.



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

16. Establecer tiempos de trabajos para las actividades de alto impacto ambiental con la finalidad de reducir los decibeles y las partículas suspendidas totales a la atmósfera en el área de trabajo.
17. Mantener orden y limpieza en el área de trabajo para no afectar el flujo de agua pluvial.
18. Tener un área de almacenamiento de equipos y materiales de trabajo.
19. Los aceites gastados y estopas contaminadas deberán disponerse en contenedores metálicos para su manejo y disposición final en área confinada para reducir el riesgo.
20. Deberá capacitar al personal en cuanto a la normatividad que regirá la obra y que deberán observar para no causar deterioro al ambiente y posibles daños a los vecinos del lugar.
21. Deberá permitir facilidad de acceso, con espacio amplio y suficiente para maniobrar en casos de emergencia.

OCTAVO. El promovente deberá cumplir las medidas de prevención y mitigación propuestas y señaladas en el Informe Preventivo presentado ante esta Dirección. De la misma manera los trabajos que se realicen para la ejecución de dicha obra no deberán de rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la preservación del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

NOVENO. El promovente será responsable de la veracidad, calidad y oportunidad de la información presentada para el cumplimiento de esta resolución, así como deberá permitir a la autoridad correspondiente evaluar y en su caso, verificar el cumplimiento de sus términos y condicionantes.

DÉCIMO. Conforme al artículo 52 del Reglamento de la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio del Centro, Tabasco, en los casos en que una vez otorgada la autorización de impacto ambiental, se lleven a cabo obras o actividades, no previstas en la manifestación presentada por el responsable del proyecto, la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable deberá requerir al interesado la presentación de información adicional y la reparación de los daños causados, resolverá si se modifica o revoca la autorización respectiva, si estuviera en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones nocivas imprevistas en el ambiente.

UNDÉCIMO. El promovente será el único responsable de garantizar por sí o por los terceros asociados al proyecto, de la ejecución de las acciones de mitigación, restauración y control de todas aquellas operaciones atribuibles al desarrollo de la obra y actividades del proyecto, que no hayan sido considerados por el mismo en la descripción contenida en el presente resolutivo.

DUODÉCIMO. En cumplimiento con el artículo 244, 245, 246 y 247 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco, en caso de que las obras y actividades del proyecto, pongan en riesgo u ocasionen afectaciones que llegasen alterar los patrones de comportamiento de los



M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO



CENTRO
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

**DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2020, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

recursos bióticos y/o, algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en el predio donde se desarrollará y en su área de influencia, la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable podrá exigir la suspensión de obras o actividades autorizadas para el mismo, así como la instrumentación de programas de compensación, además de algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 147 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centro, Tabasco.

DECIMOTERCERO. De existir alguna inconformidad a lo estipulado en el presente resolutivo, el promovente tendrá un plazo de quince días naturales a partir de la recepción del mismo para hacerla del conocimiento de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

Así lo resuelve y firma el titular de la **Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco**, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 94 Ter de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y el artículo 6 del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Centro, Tabasco.

**ATENTAMENTE
AGUA.ENERGÍA.SUSTENTABILIDAD**

**BIOL. BEATRIZ FIGUEROA OCAÑA
DIRECTORA**



ELABORÓ

ING. MARISELA BAUTISTA TORRES
DEPTO. DE RECURSOS NATURALES E IMPACTO AMBIENTAL

C.C.P.- ARCHIVO.

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD