

Licitación Pública Nacional No. 56064001-015-2020
 Adquisición de reactivos químicos para la Potabilización y tratamiento del agua.

Junta de Aclaraciones a las Bases

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 12:00 horas, del día 08 de enero de 2021, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en las instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; ubicada en Paseo Tabasco No.1401, Col. Tabasco 2000; los integrantes del Comité de Compras del Municipio de Centro, Tabasco; integrado por: el Dr. Carlos Hernán Cortes Cámara, Director de Administración y Presidente del Comité; L.C.P. Tomas Castellanos Ramos, Suplente de la Directora de Programación y Representante Permanente del Comité; Lic. José Francisco Zavala Morales, representando en este acto a la Directora de Finanzas y Representante Permanente del Comité, mediante oficio número DF/0068/2021; el M.A.P. José Alfonso Álvarez Ramírez suplente de la Contralora Municipal y Representante Permanente del Comité; Lic. Magdalena Magaña Damián, Suplente de la Directora de Asuntos Jurídicos y Representante Permanente del Comité; como Representante Técnico el Ing. José Gabriel Cornelio López, Jefe del Departamento de Control y Calidad del Agua de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento; así como el licitantes inscritos a la Licitación Pública Nacional No: 56064001-015-2020, referente a la Adquisición de reactivos químicos para la Potabilización y tratamiento del agua, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases.

Primer Punto. - Se procede a pasar lista de asistencia a los licitantes que adquirieron las bases de la presente licitación:

1. Nacional Química Industrial S.A. de C.V.	Si se presentó
2. Compañía Industrial Bernal, S. de R.L. de C.V.	No se presentó
3. Servicio Copripe, S.A. de C.V.	Si se presentó
4. Internacional Cidmed Global Resources, S. A. de C.V.	No se presentó
5. Aquarmex, S.A. de C.V.	Si se presentó

Segundo Punto: En cumplimiento a los artículos 29, fracción II y último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 36, fracción IV de su Reglamento y el punto 2.3 de las bases que rigen este proceso licitatorio; el Comité de Compras del Municipio de Centro, procede a realizar las siguientes precisiones a las bases y dar respuestas a las preguntas presentadas por los Licitantes participantes, mismas que se recibieron en tiempo y forma

Precisiones:

DICE: 1.5.- Descripción de los bienes a adquirir.

LOTE	CANT.	U. M.	DESCRIPCION
1	496	TONELADA	CLORO GAS DE 907/850 KGS.
2	288	TONELADA	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%
3	1	TONELADA	MICROBICIDA ESTABILIZADOR DEL Fe y Mn
4	64	TONELADA	POLIMERO CATIONICO (POLIELECTROLITO)
5	60	TONELADA	SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO LIBRE DE FIERRO

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD

Licitación Pública Nacional No. 56064001-015-2020
 Adquisición de reactivos químicos para la Potabilización y tratamiento del agua.

Junta de Aclaraciones a las Bases

6	2964	TONELADA	SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO LIBRE DE FIERRO
---	------	----------	---

DEBE DECIR:

1.5.- Descripción de los bienes a adquirir.

LOTE	CANT.	U. M.	DESCRIPCION
1	569	TONELADA	COLOR GAS DE 907/850 KGS.
2	324	TONELADA	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%
3	1	TONELADA	MICROBICIDA ESTABILIZADOR DEL Fe y Mn
4	73	TONELADA	POLIMERO CATIONICO (POLIELECTROLITO)
5	68	TONELADA	SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO LIBRE DE FIERRO
6	3384	TONELADA	SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO LIBRE DE FIERRO

Preguntas.

LICITANTE: SERVICIOS COPRIPE, SA DE CV

I.- De las bases en el Anexo 7 Especificaciones Técnicas detalladas de los bienes a adquirir de la presente Licitación en el Lote 5, "SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO LIBRE DE FIERRO".

INCISO I

Los licitantes deberán presentar en copia simple y original ó fotocopia certificada por notario público, para su cotejo: certificado de calidad original debidamente firmado por el responsable del laboratorio del fabricante, certificación SERIE ISO 9001-2015, vigente y obligatorio el certificado NSF (NATIONAL SATINATION FOUNDATION); de no toxicidad del reactivo solicitado, vigente. El licitante participante podrá ser fabricante ó distribuidor.

Pregunta: 1

Debería decir los licitantes deberán presentar en copia simple y original ó fotocopia certificada por notario público, para su cotejo: certificados de calidad original debidamente firmado por el responsable del laboratorio del fabricante, certificación del fabricante aprobado por CERTIMEX (CERTIFICACION MEXICANA, S.C.), y/o certificación serie ISO 9001-2015, vigente y obligatorio el certificado NSF (NATIONAL SATINATION FOUNDATION) de no toxicidad del reactivo solicitado, vigentes. El licitante participante podrá ser fabricante ó distribuidor."

Respuesta: Apegarse a las bases.

II.- De las bases en el Anexo 7 Especificaciones Técnicas detalladas de los bienes a adquirir de la presente Licitación en el Lote 6, "SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO".

INCISO I

Dice los licitantes deberán presentar en copia simple y original ó fotocopia certificada por notario público, para su cotejo: certificado de calidad original debidamente firmado por el responsable del laboratorio del fabricante, certificación SERIE ISO 9001-2015, vigente y obligatorio el certificado NSF (NATIONAL SATINATION

Licitación Pública Nacional No. 56064001-015-2020
 Adquisición de reactivos químicos para la Potabilización y tratamiento del agua.

Junta de Aclaraciones a las Bases

FOUNDATION); de no toxicidad del reactivo solicitado, vigente. El licitante participante podrá ser fabricante ó distribuidor.

Pregunta: 2

Debería decir los licitantes deberán presentar en copia simple y original o fotocopia certificada por notario público, para su cotejo: certificados de calidad original debidamente firmado por el responsable del laboratorio del fabricante, certificación del fabricante aprobado por CERTIMEX (CERTIFICACION MEXICANA, S.C.), y/o certificación serie ISO 9001-2015, vigente y obligatorio el certificado NSF (NATIONAL SATINATION FOUNDATION) de no toxicidad del reactivo solicitado, vigentes. El licitante participante podrá ser fabricante ó distribuidor.

Respuesta: Apegarse a las bases.

LICITANTE: NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

En relación a la Licitación Pública Nacional No. 56064001-015-2020 "adquisición de reactivos químicos para la potabilización y tratamiento del agua"

Punto: 2.3.- JUNTA DE ACLARACION A LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL.

Sobre el particular solicitamos se nos aclaren las siguientes preguntas

- 1.- Referencias del proceso de Licitación Pública Nacional
- 1.5.- Descripción de los bienes a adquirir.

Se dice:

Lote	Cantidad	U. M.	Descripción
4	64	tonelada	Polimero cationico (polielectrolito)
5	60	tonelada	Sulfato de aluminio granulado libre de fierro
6	2964	tonelada	Sulfato de aluminio líquido libre de fierro

Y según calendario de entrega de producto se dice:

Lote	Cantidad	U. M.	Descripción
4	73	tonelada	Polimero cationico (polielectrolito)
5	68	tonelada	Sulfato de aluminio granulado libre de fierro
6	3384	tonelada	Sulfato de aluminio líquido libre de fierro

Con respecto a este punto ¿Cuál es la cantidad correcta?

Licitación Pública Nacional No. 56064001-015-2020

Adquisición de reactivos químicos para la Potabilización y tratamiento del agua.

Junta de Aclaraciones a las Bases

Respuesta: Contestada en el apartado de las precisiones de la presente junta de aclaraciones.

LICITANTE: AQUARMEX, S.A. DE C.V.

Punto 1.5.- de las bases de Licitación "Descripción de los bienes a adquirir"

Lote	Cantidad	U. M.	Descripción
4	64	TON	POLIMERO CATIONICO (POLIELECTROLITO)
5	60	TON	SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO LIBRE DE FIERRO
6	2964	TON	SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO LIBRE DE FIERRO

Podrían aclararnos cuál es la cantidad real de producto a Licitarse, ya que en el anexo 7 de las bases "Especificaciones Técnicas de los Bienes" ya que, para estos tres lotes, en la calendarización de entrega se mencionan otras cantidades:

Respuesta: Contestada en el apartado de las precisiones de la presente junta de aclaraciones.

Licitantes, se les informa que de acuerdo con lo establecido en el punto 2.4 de las bases que rigen esta Licitación Pública Nacional No. 56064001-015-2020, el Acto de presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas, se llevará a cabo en los términos previstos en las bases y en esta junta de aclaraciones, el día jueves 14 de enero del 2021 a las 20:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en las instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; ubicada en Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000.


Clausura de la Reunión.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Junta, siendo las 12:30:00 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce de conformidad los que en ella intervinieron.


Licitación Pública Nacional No. 56064001-015-2020
Adquisición de reactivos químicos para la Potabilización y tratamiento del agua.


Junta de Aclaraciones a las Bases


Integrantes del Comité



Dr. Carlos Hernán Cortés Cámara
Director de Administración
y Presidente del Comité
Con voz y voto


L.C.P. Tomas Castellanos Ramos
Suplente de la Directora de Programación y
Representante Permanente del Comité
Con voz y voto


Lic. José Francisco Zavala Morales
Representando en este acto a la Directora
de Finanzas y Representante Permanente
del Comité, mediante oficio número
DF/0068/2021
Con voz y voto


M.A.P. José Alfonso Álvarez Ramírez
Suplente de la Contralora Municipal y
Representante Permanente del Comité
Con voz, sin voto


Lic. Magdalena Magaña Damián
Suplente de la Directora de Asuntos
Jurídicos y Representante Permanente del
Comité Con voz, sin voto


Ing. José Gabriel Cornelio López
Representante Técnico
Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento