



CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS



recibi
original
y anexos
originales

2024, Año de Felipe Carrillo Puerto,
Benemérito del Proletariado, Revolucionario
y Defensor del Mayab'

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco; a 16 de abril de 2024

NO. OFICIO: DP/SPR/000840/2024

Asunto: Autorización de recursos

Recibí oficio
y anexos
originales



Ing. Carlos González Rubio de León
Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento
PRESENTE.

En atención al oficio CENTRO/CSAS/1297/2024, mediante el cual solicita recursos para el proyecto Mantenimiento de canal de llamada y dársena en captación planta potabilizadora, Ra. Ismate y Chilapilla 1era. Sección del municipio de Centro, Tabasco (incluye limpieza), le informo lo siguiente.

En observancia al artículo 65 fracción III y artículo 80 fracciones IV, VI, VII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y el artículo 124 fracciones VI y VII del Reglamento de la Administración Pública Municipal y Los Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos Municipal; su solicitud fue aprobada con la adecuación presupuestal número 0343, proyecto K0547.- Mantenimiento de canal de llamada y dársena en captación planta potabilizadora, Ra. Ismate y Chilapilla 1era. Sección del municipio de Centro, Tabasco (incluye limpieza), con Recursos FORTAMUN-DF (FONDO IV), por un importe de \$1,525,913.42 (Un millón quinientos veinticinco mil novecientos trece pesos 42/100 M.N.).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Carlos Fernando Juárez Torres
Director de Programación



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

- C.c.p.- Mtra.- Aura del Carmen Medina Cano.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento
- C.c.p.- Fernando Calzada Falcón.- Director de Finanzas.- Para su conocimiento.
- C.c.p.- M. en Aud. Elia Magdalena de la Cruz León.- Contralora Municipal.- Para su conocimiento
- C.c.p.- Arq. Narciso Alberto Pérez Nuila.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.- Para su conocimiento

CFM/JHT