



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

"2025, Año de la Mujer Indígena".

DICTAMEN TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. 5627A041-003-2025

RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE APOYOS SOCIALES.

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las 11:00 horas del día 25 de febrero de 2025, se constituyó en la sala de juntas de la Dirección de Programación, sito en las instalaciones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; ubicadas en Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 de esta Ciudad; por el área técnica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, la representante Alondra Alvarez Diaz, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, designada mediante oficio no. SMDIF/DIR/0175/2025, de fecha 17 de febrero de 2025; con el objeto de realizar el Dictamen Técnico correspondiente al Anexo A6, de la Licitación Pública Estatal No. 5627A041-003-2025, relativa a la Adquisición de Paquetes de Apoyos Sociales.

En cumplimiento a los artículos 33 inciso b) fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 36 fracción IV, inciso a) último párrafo del Reglamento de la misma y numerales 4.1, y 4.2, de las bases de la presente licitación, relativo a la Adquisición de Paquetes de Apoyos Sociales, para el Anexo A6, se llevó a cabo el análisis de la documentación y especificaciones técnicas de los siguientes licitantes:

Dictamen Técnico del resultado de las Proposiciones Técnicas, valoradas técnicamente por la C. Alondra Álvarez Díaz y Francisco Javier Virgilio Méndez, Representantes de la Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

Del Anexo A6:

1.- El licitante Innovaciones Estratégicas y de Servicios Americanos LORCMEX, S. de R.L. de C.V.:

Quien cotiza los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Anexo A6 de las bases de la presente licitación.

CUMPLE con todas las características Técnicas ofertadas en su propuesta de acuerdo a lo solicitado en los lotes 1, 3, 6, 7 y 9 del Anexo A6 de las bases de la presente licitación.

NO CUMPLE en los lotes 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12 y 13 del Anexo A6 de las bases de la presente licitación en razón de lo siguiente:

Para el lote 2 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que se requiere una andadera plegable de aluminio reforzada para adulto mayor altura ajustable, puño acojinado de hule espuma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2024-2027

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

"2025, Año de la Mujer Indígena".

y el licitante oferta una andadera con puño de PVC antiderrapante, incumpliendo lo requerido en la especificación técnica.

Para el lote 4 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que se requiere un bastón con una altura máxima de 1.02 cm y la licitante oferta una cuya altura máxima ajustable a 10 niveles es de 72 a 95 cm, incumpliendo lo requerido en la especificación técnica.

Para el lote 5 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que se requiere un bastón para invidente con aro de rodada y el licitante oferta un bastón que no cuenta con aro de rodada, a como se observa en la muestra fotográfica (ficha técnica) incumpliendo lo requerido en la especificación técnica.

Para el lote 8 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que se requiere una silla de ruedas eléctrica plegable de aluminio de 18", ligero, portátil 29 kg. soporta 100kg llantas neumáticas de aire todo terreno, 4 amortiguadores, batería de litio 24uv12ah 288kw y el licitante oferta una silla de ruedas sin la especificación técnica de la batería de litio y sin la descripción de 4 amortiguadores, a como se observa en la muestra fotográfica incumpliendo lo requerido.

Para el lote 10 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que se requiere una silla de ruedas de 14" todo terreno brazos flip up, eleva piernas desmontables/abatible – rin de aluminio – tormenta, ruedas neumáticas de 20" de uso rudo, diseño de alto relieve, ruedas delanteras semiautomáticas de 6"X2", tracción en terrenos irregulares, peso 80 kg; sin embargo, el licitante oferta una silla con ruedas neumáticas de 24" de uso rudo, ruedas delanteras semiautomáticas de 8"X2" y con aro motriz de acero, incumpliendo lo requerido en las especificaciones técnicas.

Para el lote 11 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que se requiere una silla de ruedas de 18" todo terreno, brazos flip up, eleva piernas desmontables/abatible – rin de aluminio – tormenta, ruedas neumáticas de 24" de uso rudo, diseño de alto relieve, ruedas delanteras semiautomáticas de 8"X2", tracción en terrenos irregulares y peso 135 kg, sin embargo, el licitante oferta una silla de 18", con aro motriz de acero esmaltado, y peso máximo de 100 kg de acuerdo a la ficha técnica del modelo presentado, visible en la página: <https://ecomobility.com.mx/producto/silla-de-ruedas-todo-terreno-19-negro-2/> incumpliendo lo requerido en las especificaciones técnicas.

Para el lote 12 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que se requiere una silla de ruedas de 20" todo terreno, brazos flip up, eleva piernas desmontables/abatible – rin de aluminio – tormenta, ruedas neumáticas de 24" de uso rudo, diseño de alto relieve, ruedas delanteras semiautomáticas de 8"X2", tracción en terrenos irregulares, peso 135 kg, sin embargo, el licitante oferta una silla completamente distinta a la requerida (silla de ruedas eléctrica 18" de aluminio), incumpliendo lo requerido en las especificaciones técnicas.

El licitante no oferta el Lote 13 del anexo A6 en su propuesta técnica; a pesar de agregar una ficha técnica, razón por la cual no cumple con lo solicitado.



2.- El licitante PSH Servicios, S.A. de C.V.:

Quien cotiza los lotes 3, 4, 5, 10, 11 y 12 del Anexo A6 de las bases de la presente licitación. CUMPLE con todas las características Técnicas ofertadas en su propuesta de acuerdo a lo solicitado en el lote 4 del Anexo A6 de las bases de la presente licitación.

NO CUMPLE en los lotes 3, 5, 10, 11 y 12 del Anexo A6 de las bases de la presente licitación en razón de lo siguiente:

Para el lote 3 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que se requiere una medida mínima de 66 a 94 cm. y el licitante oferta una de altura mínima de 75 cm., incumpliendo lo requerido en la especificación técnica.

Para el lote 5 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que se requieren bastones que cuenten con aro de rodada, y el licitante oferta un bastón que carece de dicha característica, incumpliendo lo requerido en la especificación técnica.

Para el lote 10 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que se requiere una silla de ruedas de 14" todo terreno brazos flip up, eleva piernas desmontables/abatible – Rin de aluminio – Tormenta, ruedas neumáticas de 20" de uso rudo, diseño de alto relieve, ruedas delanteras semiautomáticas de 6"X2", tracción en terrenos irregulares, peso 80 kg, sin embargo, el licitante solo presenta una imagen de una silla de ruedas, sin especificaciones técnicas, lo que no hace posible verificar las características del producto que él mismo oferta.

Para el lote 11 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que el rin deberá ser de aluminio-tormenta y el licitante oferta una silla con un rin diferente que, al verificarse con el modelo ofertado, cuenta con un rin tipo aro motriz de acero, incumpliendo lo requerido en la especificación técnica.

Para el lote 12 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que el rin deberá ser de aluminio-tormenta, y el licitante oferta una silla con un rin diferente que, al verificarse con el modelo ofertado, incumple con lo requerido en la especificación técnica.

3.- El licitante Juan Guillermo Falcón León:

Quien cotiza los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Anexo A6 de las bases de la presente licitación.

CUMPLE con todas las características Técnicas ofertadas en su propuesta de acuerdo a lo solicitado en los lotes 2, 4, 6, 7, 8 y 9 del Anexo A6 de las bases de la presente licitación.

NO CUMPLE en los lotes 1, 3, 5, 10, 11, 12 y 13 del Anexo A6 de las bases de la presente licitación en base a las siguientes razones técnicas:



Para el lote 1 del Anexo A6, las especificaciones técnicas solicitadas para la andadera plegable de aluminio, específicamente en las 2 ruedas delanteras, no mencionan la especificación de estas, incumpliendo lo solicitado.

Para el lote 3 del Anexo A6, las especificaciones técnicas solicitadas para el bastón de 4 apoyos son: cromado ajustable fabricado de aluminio (100%), acojinado, regatón de caucho sintético (100%), de diez niveles de altura, peso 77 kg, soporta hasta 100 kg, longitud total 20 cm ancho total 16 cm, altura total 66-94 cm, y el licitante **oferta una similar, que no cuenta con** los diez niveles de altura, el mando de poliuretano, ni el regatón de caucho, incumpliendo con lo requerido en la especificación técnica.

Para el lote 5 del Anexo A6, las especificaciones técnicas solicitadas para los bastones, señala que cuente con aro de rodada, y el licitante oferta un bastón que carece de dicha característica, incumpliendo lo requerido en la especificación técnica.

Para el lote 10 del Anexo A6, las especificaciones técnicas solicitadas para silla de ruedas señalan que sea de 14", todo terreno brazos flip up, eleva piernas desmontables/abatible – rin de aluminio – tormenta, ruedas neumáticas de 20" de uso rudo, diseño de alto relieve, ruedas delanteras semiautomáticas de 6"X2", tracción en terrenos irregulares, peso de 80 kg, sin embargo, el licitante presenta una similar, pero con aro motriz metálico incumpliendo lo requerido en la especificación técnica.

Para el lote 11 del Anexo A6, las especificaciones técnicas solicitadas para la silla de ruedas, señala que cuente con el rin de aluminio-tormenta, y el licitante oferta una silla con un rin diferente que, al verificarse con el modelo ofertado, cuenta con un rin tipo aro motriz de acero, incumpliendo lo requerido en la especificación técnica. Ya que se oferta un aro motriz de acero y no de aluminio, tal y como se observa en el siguiente link: <https://reactiv.com.mx/producto/silla-de-ruedas-xtreme-con-brazos-flipup-y-descansapies-abatibles-y-desmontables-18-pulgadas-neumatica-tormenta-D00018/R218020Br-TN>

Para el Lote 12 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que el rin deberá ser de aluminio-tormenta, y el licitante oferta una silla con un rin diferente que, al verificarse con el modelo ofertado, incumple con lo requerido en la especificación técnica, ya que se oferta un aro motriz de acero y no de aluminio.

Para el Lote 13 del Anexo A6, las especificaciones técnicas señalan que las ruedas traseras deberán de ser de policarbonato, y el licitante oferta una silla con una característica diferente a la solicitada, incumpliendo con lo requerido en la especificación técnica.



El presente Dictamen Técnico se emite de conformidad al numeral 5.4.2. de las bases de la presente licitación y demás aplicables en la materia.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las 18:30 horas del día de su inicio y firmando de conformidad el que en ella intervino.

POR EL ÁREA USUARIA Y TÉCNICA DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CENTRO
HONESTIDAD Y RESULTADOS
2024-2027

DIF
Centro

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

FRANCISCO JAVIER VIRGILIO MENDEZ

Titular de la Unidad de Enlace Administrativo del SMDIF, designado mediante oficio no. SMDIF/DIR/0175/2025, de fecha 17 de febrero de 2025

ALONDRA ALVAREZ DIAZ

Jefe del Departamento de Recursos Financieros, designada mediante oficio no. SMDIF/DIR/0175/2025, de fecha 17 de febrero de 2025