

de Chau
ATV



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.

Centro

GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015

motor
del cambio

14 ABR 2014
10:55 hrs
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD JURÍDICA

Clave

Villahermosa, Tabasco, a 8 de abril de 2014.

Núm. De Oficio: CAPDATDAR/021/2014.

**LIC. JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE**

Estimado Lic. Ferrer Aguilar, por este conducto y en mi calidad de presidente de la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Agua Residuales, del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, me permito hacer de su conocimiento que el 2 de abril del presente año, se llevó a cabo la décima Tercera Sesión Ordinaria de dicha Comisión, en la cual se presentó el informe trimestral de las actividades realizadas por la Comisión.

Lo anterior para su inclusión en el orden del día de la próxima Sesión de Cabildo.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

**L.A.E. SILVESTRE REVUELTAS RODRÍGUEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISION DE AGUA POTABLE
DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES**



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
Centro motor del cambio
GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015
11 ABR 2014
RECIBIDO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

- C.C.P. Lic. Humberto de los Santos Bertruy. Presidente Municipal de Centro. Para su conocimiento.
- C.C.P. Lic. Melvin Izquierdo Torres. Secretario de la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales.
- C.C.P. Lic. Maricarmen García Muñoz Aparicio. Vocal de la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales.
- C.C.P Archivo



**PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2014**

**COMISIÓN EDILICIA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS
RESIDUALES**

**PRESIDENTE
LIC. SILVESTRE REVUELTAS RODRÍGUEZ**

**SECRETARIO
LIC. MELVIN IZQUIERDO TORRES**

**VOCAL
LIC. MARICARMEN GARCÍA MUÑOZ APARICIO**

MARCO JURÍDICO

- De conformidad a lo establecido en el artículo 35 fracción VI, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y el artículo 78 fracción V del Reglamento Interior del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, me permito presentar el Primer Informe Trimestral de las Actividades realizadas por esta Comisión, del periodo 01 de Enero al 31 de Marzo del 2014.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

El servicio de este vital líquido es de gran importancia para la salud y vida cotidiana de los habitantes del municipio de Centro, razón por la cual la Comisión, atiende las quejas y solicitudes de quienes solicitan apoyo en lo relacionado con la prestación del servicio de agua potable, así como del alcantarillado y drenaje. Por lo que estamos en constante comunicación con el personal del Sistema de Agua y Saneamiento, monitoreando los avances de las peticiones ciudadanas.

GESTIONES DE LA COMISIÓN ANTE EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)

- Vecinos de la Colonia Gaviotas Sur, reportan una fuga de agua potable en la calle Biólogos con Camino Real.
- La C. Yanet López, pide el desazolve del drenaje en la calle Alfonso Vicente Saldívar de la Colonia la Manga I.
- Vecinos del fraccionamiento Oropeza, expresaron su inconformidad con el derrame de aguas negras de las rejillas, los cuales desprenden malos olores.
- El C. Elías Hernández Jiménez reporta una fuga de agua, la cual llevaba ya varios días, en la calle Julián Sánchez a la altura de la casa numero 107.
- Ciudadanos de la colonia José María Pino Suarez, sector compuerta, solicitan a la comisión, les faciliten el envío de unidades vector para el desazolve del drenaje, especialmente en la calle Carolina, donde se llenan de agua pluvial.

GESTIONES DE LA COMISIÓN ANTE EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)

- El C. Octavio López Ramírez, reporta una fuga de agua, en el fraccionamiento Lagunas 3ra Etapa, cerca de una vulcanizadora.
- Residentes de la Ciudad Bicentenario solicitan ayuda para que se envíe vector para desazolve de las calles circuito Pomoca y Chipilinar.
- Vecinos del fraccionamiento Islas del Mundo, solicita apoyo a esta comisión ya que se quedan sin el servicio de agua potable, a la altura de la calle Malvinas, para mandar pipas de agua.
- La C. Lucia García Trinidad, reporta dos fugas de agua en la calle Andador Cárdenas, de Infonavit Ciudad Industrial, solicita se tomen en cuenta para evitar el desperdicio del liquido.

GESTIONES DE LA COMISIÓN ANTE EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)

- Vecinos de las colonias Gaviotas Norte y la Manga, solicitan sus colonias sean tomadas en cuenta para el desazolve del dren , ya que se encuentran taponeados, llenos de tierra y basura.
- Residente de la colonia José Colomo, reporta una fuga de agua en la calle Cactus, esquina Angostura.
- La C. Martha Pérez Landero, reporta una fuga de agua en la calle I. Ramírez, de la colonia Centro, atrás de la secundaria Concha Linares.

Estas gestiones fueron atendidas por esta Comisión Edilicia y canalizadas al Sistema de Agua y Saneamiento. (SAS)

También se apoyo a ciudadanos, que por diferentes motivos, solicitaron el apoyo de esta comisión para el pago de sus recibos de consumo de agua potable.

DECIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

Se llevo acabo la decimo primera sesión ordinaria de esta comisión, bajo el siguiente orden del día;

- 1.-** Lista de asistencia y declaración de quórum.
- 2.-** Lectura y aprobación de la orden del día.
- 3. –** Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 4.-** Lectura de la correspondencia recibida.
- 5.-** Presentación y Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2014 de la presente comisión edilicia.
- 6.-** Asuntos Generales
- 7 .-** Clausura de la Sesión.

DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

Se llevo acabo la decima segunda sesión ordinaria de esta comisión, contando con la presencia del coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento de Centro, Ing. Jaime Izquierdo Coffin, así como del Ing. Ricardo Decle López, subcoordinador de Operación, Contadora Maribel Ramos Alejo, subcoordinadora del área Administrativa, Contadora Patricia Peralta Rodríguez, subcoordinadora del área de Comercialización, así como de los regidores miembros de este H. Ayuntamiento.



La sesión se desarrollo bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación de la orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura de la correspondencia recibida.
5. Presentación del Ejercicio Presupuestal 2014 y del Programa Operativo Anual de la Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión.



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

Es indispensable que esta comisión edilicia se encuentre en contacto directo y permanente con la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del municipio de Centro, por lo que los regidores miembros de esta, son vigilantes de las acciones realizadas por esta Coordinación durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Marzo, de manera que se vean reflejadas en la mejora de la calidad de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje.

ENTREGAS DE NUEVAS UNIDADES Y EQUIPOS

Cumpliendo con el compromiso con la ciudadanía para la mejora de los servicios básicos , fueron recibidos equipos nuevos recibidos por el personal operativo de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, lo que sin duda fortalecerá los servicios de drenaje y el servicio de agua potable en general.

Entre los equipos para el área operativa de SAS se encuentran:

-Dos unidades "Vactor"

- Tres unidades contenedoras de agua potable (pipas)



INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS

Refrendando el compromiso de mejorar la calidad de la prestación del servicio de agua potable a los usuarios, se realizó la instalación de equipos de bombeo y sistemas electromecánicos nuevos en las captaciones de agua. Las plantas potabilizadoras que contaron con estos nuevos equipos son las siguientes;


- Parrilla
- Gaviotas II
- La Majahua

A pesar del beneficio que estos nuevos equipos prometen, se comunicó a los habitantes de las zonas del corredor que comprende desde el poblado Parrilla hasta Playas del Rosario, así como Gaviotas Norte y Sur, Torno largo, el Censo, Raíces, La colonia Plutarco Elías Calles (La Majagua) e Ixtacomitán 3ra sección, que se tendrían bajas presiones en el abastecimiento de agua, solo en el tiempo que duraran los trabajos de mantenimiento.

INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS

Se realizó la adquisición e instalación de seis bombas nuevas de 300 litros por segundo, para el fortalecimiento de la Planta de Captación de la potabilizadora Villahermosa, acción que junto con los labores de desazolve y dragado del río Grijalva, garantizará el abasto de agua potable.

Estas bombas fueron necesarias, ya que se registraban problemas en la planta de Captación 1, debido al descenso crítico del nivel del río Grijalva. De esta manera se tiene una mayor profundidad para el área de captación, de entre 3.5 y seis metros.



INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS

Se realizó la instalación de bombas y equipos nuevos en el cárcamo de bombeo de aguas residuales y pluviales "Tamulté I. Esto contribuirá para evitar anegamientos de aguas pluviales en la colonia Tamulté de las Barrancas y áreas periféricas, ya que ahora el cárcamo cuenta con una capacidad de extracción de 9 mil 600 litros por segundo. De manera detallada los equipos consisten en :

- 9 controladores eléctricos
- 6 bombas sumergibles
- 6 motores diésel
- 2 bombas eléctricas
- 1 transformador
- 1 planta de energía

Cabe mencionar que esta inversión fue de 22 millones 604 mil 190 pesos, contando con el apoyo y coordinación del Ayuntamiento con autoridades estatales y federales.

- **TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS POTABILIZADORAS**

PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL

Se realizó la instalación de equipos de bombeo y sistemas mecánicos nuevos en las cisternas de esta planta, esto ocasionó la disminución del fluido de agua potable, por lo que se previno a los habitantes del corredor Villa Ocuilzapotlán-Maculpec, Medellín y Pigua 1ª, 2ª y 3ª sección, fraccionamiento Las Rosas, fraccionamiento Lomas I, Lomas II, fraccionamiento Los Ángeles, Villa Unión y fraccionamiento La Huerta, a que previnieran el abastecimiento básico y uso racional del líquido.

Se implementaron ocho equipos nuevos en el área de cisternas de la Planta Potabilizadora Carrizal, esto proporcionara mayor eficiencia en el servicio, ya que los equipos anteriores funcionaban al 50 por ciento de su capacidad. Estos trabajos representan una mejoría en el abasto de agua potable en el corredor Maculpec-Ocuilzapotlán, el Circuito Usumacinta, en la zona de Anacleto Canabal, así como en el área de la ranchería Emiliano Zapata y el Parque Tabasco.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS POTABILIZADORAS

PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II

Se realizaron trabajos en la Planta Potabilizadora Gaviotas II, los cuales consistieron en la sustitución de interruptores principales de alimentación en equipos de bombeo, lo que traería consecuencias tales como la baja presión en el servicio de este vital líquido, por lo que se previno a los usuarios de las colonias Gaviotas Norte, Gaviotas Sur, Triunfo La Manga y el Sector San José a hacer el uso racional de este servicio.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS POTABILIZADORAS

PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA I

Se realizaron trabajos de reparación en la planta potabilizadora “La Isla I”, los cuales fueron trabajos de interconexión de líneas y cambio de válvula de 12 pulgadas, los cuales darían como resultado una mayor fluidez del vital líquido. Cabe mencionar que esta planta se encuentra en la ranchería Corregidora tercera sección, por lo que se dio aviso a los usuarios de las rancherías Corregidora primera, segunda y tercera sección, Río Tinto primera, segunda y tercera sección, Guineo primera, segunda y tercera sección, Villa Luis Gil Pérez, Estancia Vieja, Pablo L. Sídor y Los Boquerones primera, segunda y tercera sección, exhortándolos a hacer uso racional del agua y realizar los abastecimientos pertinentes.

REHABILITACIÓN DE DRENAJES

Debido a la fractura de la tubería, se realizó la reparación de un tramo de la red de aguas negras de la avenida Planetario esquina Retorno Vía 5, de la colonia Tabasco 2000.

Fueron más de 10 metros de tubería de 12 pulgadas los que se sustituyeron de cemento simple a tubería de PVC, para que el drenaje no se corra y sea mas flexible, ya que estas presentaban problemas desde años anteriores, además que también se cambio la tapa del registro. Cabe mencionar que dentro del drenaje detectaron una enorme cantidad de desechos atorados en los tubos, lo que obstruía el desalojo de las aguas residuales.



DESAZOLVE INTENSIVO

- De acuerdo a los informes del área operativa del SAS, se desazolvaron aproximadamente 700 metros del sistema de aguas negras de la calle Alfonso Vicente Saldívar, de la colonia La Manga I al cárcamo de Gaviotas Norte, retirando la basura y sedimentos que obstruyen su buen funcionamiento.

Los trabajos consistieron en retirar en primera instancia la capa vegetal --de más de centímetro de grosor-- y maleza, la cual provoca ruptura de las tapas, para luego extraer el sedimento y desechos del interior, trasladándolos a depósitos adecuados mediante camiones y un mini cargador.



DESAZOLVE INTENSIVO

Continuando con el programa de desazolve intensivo, se realizaron trabajos de desazolve en la colonia José María Pino Suarez, sector Asunción Castellanos, incluyendo las limpiezas a través de las unidades vector en los puntos donde el drenaje se encontraba completamente azolvado.


También se realizaron sustituciones de tuberías fracturadas, entre las que destacan:

- 83 metros de tubería entre las calles Certeza y Halcón
- 40 metros en la calle Certeza esquina con Garzas
- 39 metros en la cerrada Guacamayos

DESAZOLVE INTENSIVO

Con el uso de las unidades vactor y pipas de agua, el personal operativo de SAS, reporto el desazolve de 18 pozos de visita y rejillas pluviales en nueve calles de la colonia José María Pino Suárez Sector Compuerta, asimismo detectaron fracturas de la red de drenaje sanitario.

Esto beneficio en gran medida a mas de las 200 familias de esta colonia, ya que el drenaje estaba taponado y provocaba anegamientos con las precipitaciones. Especialmente en las calles: Azálea, Narciso, Bugambilia, Jazmín, Tulipanes, Gardenia, Violeta, Rosales y Carolina.





DESAZOLVE EN AREAS DE CAPTACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS

Debido a que los niveles de ríos bajaron considerablemente, lo que ha afectado bombas en las captaciones de plantas potabilizadoras como la Planta Villahermosa, La Majagua, Carrizal y Parrilla, personal del SAS realizo el desazolve de áreas aledañas a las plantas de captación que suministran a las potabilizadoras, para mantener un abasto regular de agua.

De acuerdo a los informes del personal operativo de esta coordinación, se inició el desazolve con excavadoras en las áreas laterales de los enrejillados de las zonas de bombeo, para retirar los sólidos duros, posteriormente con dragas marinas retirarán los sedimentos limosos-arenosos del fondo de las zonas de captación, para tener un “tirante de agua” que permita garantizar el abasto a la población aunque desciendan más los niveles de los ríos.

DESAZOLVE DE CANALES Y VASOS REGULADORES

Se inició un programa de desazolve de canales y vasos reguladores, así como de limpieza de la red sanitaria en colonias de Villahermosa, con el propósito de devolverles su capacidad de regulación y sanearlos, cubriéndose al cierre del mes de Marzo un avance de 5 mil 700 metros de tubería de aguas negras en la zona centro y Ciudad Industrial.

Es importante recalcar que estos cuerpos de agua poseían gran capacidad de desalojo, pero los asentamientos irregulares y obstrucción de sus cauces por edificaciones y rellenos de predios, provocó la disminución de sus “gastos” y el desalojo mínimo de aguas pluviales, que a su vez pone en riesgo de anegamientos a colonias adyacentes. De esto deriva la importancia de este programa, para poder estar en condiciones de recibir las lluvias que se prevén a fin de año.

Cabe destacar que este programa estará en operación de marzo a agosto del presente año, teniendo en cuenta canales o drenes como “El Espejo”, “Pluvial Tabasco 2000” y “La Libertad” (de la colonia Tamulté), donde se dará tratamiento a sus aguas, y se utilizará maquinaria para ampliarlos y darles mayor cauce.

PROGRAMA DE REPARACION DE HUNDIMIENTOS

El propósito del Programa de Reparación de Hundimientos relacionados con la Red Sanitaria, tiene como propósito resolver los daños provocados por el vencimiento de la red sanitaria de la ciudad.

Siguiendo la finalidad de este programa, el personal operativo de SAS, realizo la reparación del drenaje y socavón ubicado en Paseo Usumacinta, a la altura de la 30 Zona Militar, en donde de acuerdo a los informes, el problema se atendía inicialmente con unidades vactor ya que habían frecuentes derrames de aguas negras en la vía publica, mas sin embargo se lograron detectar los daños en la tubería, detallando que las raíces de los arboles fueron factor para la fractura de seis metros de tubería de ocho pulgadas de diámetro.



PROGRAMA DE REPARACION DE HUNDIMIENTOS

De la misma manera se termino la sustitución de un tramo de tubería en el andador Guayacán esquina periférico Carlos Pellicer, en la colonia Miguel Hidalgo. En este caso fue una renovación del drenaje sanitario, ya que inicialmente fue construido a mayor profundidad del nivel requerido y ya presentaba múltiples fallas, de manera que se colocaron 70 metros de tubería de plástico ADS, un material flexible y muy útil para el suelo pantanoso de la zona.

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2014 DE LA COMISIÓN EDILICIA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE
AGUAS RESIDUALES**



PRESIDENTE

LIC. SILVESTRE REVUELTAS RODRÍGUEZ



SECRETARIO

LIC. MELVIN IZQUIERDO TORRES

VOCAL

LIC. MARICARMEN GARCÍA MUÑOZ APARICIO