



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.

Centro

GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2015

motor
del cambio

*Turnar
Lic. Chan*

Villahermosa, Tabasco, 16 de abril de 2015.

Núm. De Oficio: CAPDATDAR/003/2015.

LIC. JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE



Estimado Lic. Ferrer Aguilar, con fundamento en el artículo 78 fracción V del Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, en mi calidad de presidente de la comisión edilicia de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Agua Residuales, me permito adjuntar el primer informe trimestral de las actividades realizadas durante los meses de enero, febrero y marzo, de la comisión que presido.

Lo anterior para su inclusión en el orden del día de la próxima Sesión de Cabildo.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature of L.A.E. Silvestre Revueltas Rodríguez]



Centro motor
del cambio

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES

L.A.E. SILVESTRE REVUELTAS RODRÍGUEZ
DÉCIMO PRIMER REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES



C.C.P. Lic. Humberto de los Santos Bertruy. Presidente Municipal de Centro. Para su conocimiento.

C.C.P. Lic. Carlos Augusto Chan Santiago. Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento de Centro. Para su conocimiento.

C.C.P. Archivo

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535


Estimado Sr. Pablo Aguirre, en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida al representante del Consorcio del Valle de Guadalupe al Seminario de Teología y Filosofía. Es un honor para mí recibirlo en este espacio de la Universidad de la Cruz y de la Cruz de San Pablo. Espero que este curso sea una experiencia enriquecedora para usted y para todos los participantes. Estoy seguro de que su presencia en este curso será una gran bendición para todos nosotros. Estoy seguro de que su presencia en este curso será una gran bendición para todos nosotros.

to a normal level and to a normal level of

21. 22.

Copyright © 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

SECRET



DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES
PREPARACION TABLADO TRATAMIENTO
PRESIDENTE DE LA COMISION DE AGUAS POTABLES
PRIMERO PRIMERO PRIMERO
LAS AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS

100-443887-1000



**PRIMER INFORME TRIMESTRAL
ENERO –MARZO 2015**

**COMISIÓN EDILICIA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS
RESIDUALES**

**PRESIDENTE
LIC. SILVESTRE REVUELTAS RODRÍGUEZ**

**SECRETARIO
LIC. MELVIN IZQUIERDO TORRES**

**VOCAL
LIC. MARICARMEN GARCÍA MUÑOZ APARICIO**

MARCO JURÍDICO

- De conformidad a lo establecido en el artículo 35 fracción VI, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, y el artículo 78 fracción V del Reglamento Interior del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales, me permito presentar el Primer Informe Trimestral de las Actividades realizadas por esta Comisión, durante periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2015.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

El servicio de este vital liquido es de gran importancia para la salud y vida cotidiana de los habitantes del municipio de nuestro municipio, razón por la cual la Comisión, atiende las quejas y solicitudes de quienes solicitan apoyo en lo relacionado con la prestación del servicio de agua potable, así como del alcantarillado y drenaje, es por esto que estamos en constante comunicación con el personal del Sistema de Agua y Saneamiento, gestionando y monitoreando los avances de las peticiones ciudadanas.



GESTIONES DE LA COMISIÓN ANTE EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)

APOYO DE PIPAS DE AGUA

Por petición del delegado José López, de la ranchería Anacleto Canabal 3ra sección ejido 16 de Septiembre, se gestionó el envío de una pipa de agua.

Vecinos del fraccionamiento la Venta solicitan se les apoyo con el envío de pipas ya que debido a trabajos de reparación en el fraccionamiento, se vieron afectados con el funcionamiento de las bombas.

FUGAS DE AGUA

Carlos Mario Cerino Coronel reporta que en la calle Industria Papelera, a la altura del 106, en Indeco hay una fuga de agua desde hace un mes; que se hizo un hueco grande y el recolector de la basura no pudo pasar.

GESTIONES DE LA COMISIÓN ANTE EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)



Se reportó de manera directa, una fuga de agua la cual se encontraba en la intersección de prolongación Avenida Universidad y Arco Noreste de Casa Blanca, Tabasco 2000.

Habitantes de la colonia la Manga II, reportaron una fuga de agua en la calle Ejido Corregidora a la altura de la casa número 602, la cual lleva desde finales del 2013, por lo que solicitan a la comisión su apoyo.

La C. Iznarda Ramírez Vázquez, reporta una fuga de agua en la calle Sagitario a la altura de la casa número 210 del fraccionamiento Lomalinda, hace hincapié que esta fuga se presenta cada 3 meses aproximadamente, la reparan pero unos meses después vuelve a surgir.

Vecinos del fraccionamiento Bonanza reportan una fuga de agua en la calle 7 a la altura de la casa número 235.

GESTIONES DE LA COMISIÓN ANTE EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)

La C. Guadalupe de la Rosa Bautista, reporta fuga de agua en la calle Agustín Beltrán casi esquina Revolución, Col. Atasta en el 126, ya que llegaron a reparar otras fugas, pero esta la han dejado.

Vecinos de la colonia 18 de Marzo, solicita la intervención de la comisión para la reparación de una fuga de agua entre las calles Reynalda Hernández y Noé de la Flor Casanova.

Habitantes de la colonia Casa Blanca reportan que en la calle Río Mezcalapa esquina con Arroyo del Negro hay una gran fuga de agua.

La C. Sebastiana Méndez Hernández, reporta que en la calle Antonio Reyes Zurita a la altura del 248 de la colonia Carrizal hay una fuga de agua desde hace un mes.

GESTIONES DE LA COMISIÓN ANTE EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)

DESAZOLVE

Vecinos de la ranchería Buenavista segunda sección Centro, solicitaron ayuda de la comisión ya que los drenajes no funcionan desde hace meses, urge que les envíen un vactor, el olor es insoportable, la gente de la comunidad se está enfermando por tanta infección.

Habitantes de la colonia Gaviotas Sur, solicitan urgentemente apoyo para el desazolve del canal de aguas negras a cielo abierto ubicado en calle Oceanologos , ya que se ha convertido en un enorme criadero de mosquitos además que la pestilencia es insoportable, provocando serios riesgos contra la salud de los habitantes.

APOYOS PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA

Se otorgó apoyo a los ciudadanos que requerían facilidades para el pago de consumo de agua, mediante la elaboración de convenios con el área de comercialización de SAS.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

Es indispensable que esta comisión edilicia se encuentre en contacto directo y permanente con la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del municipio de Centro, por lo que los regidores miembros de esta, son vigilantes de las acciones realizadas por esta Coordinación de manera que se vean reflejadas en la mejora de la calidad de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje.



REPARACIONES DE PLANTAS POTABILIZADORAS

PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA

Debido a fallas en los equipos de bombeo en la zona de captación 1, esta planta operaba con baja presión en los circuitos Centro, Periférico y Tabasco 2000 por lo que el personal operativo de SAS, se dio a la tarea de trabajar de manera oportuna en la reparación y reemplazo del equipo dañado, de manera que este inconveniente quedara resuelto y se normalizaran las presiones en la red de agua potable de la ciudad.

Estas labores afectaron a los usuarios de las zonas altas de la ciudad y las colonias Atasta, Tamulté, 18 de Marzo, Guadalupe, por lo que se les exhorto a tomar precauciones y hacer uso racional de este servicio.



REPARACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS

PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA I

De acuerdo a los informes del personal técnico de SAS, debido a que los niveles del río Grijalva descendieron considerablemente, los cuerpos de tazonas de las bombas perdieron sumersión en la zona de bombeo provocando que se dañaran los impulsores de las mismas, por lo que fue necesario paralizar actividades de la potabilizadora, por lo que cuadrillas del SAS trabajaron de manera prioritaria reparando las averías para reestablecer el servicio lo antes posible, razón por la cual se exhorto a los usuarios rancherías Corregidora Ortiz 1ra., 2da., 3ra., 4ta., y 5ta. secciones, Estancia Vieja 1ra., González 4ta., Plátano y Cacao 1ra. y 2da. secciones, Sector Palmitas, Guineo 2da., Boquerón 4ta, así como la Villa Luis Gil Pérez y el ejido Pablo L. Sidar, a que tomaran sus precauciones y hicieran uso racional del vital líquido

REPARACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS

PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES

Esta planta quedo fuera de servicio por un lapso de casi 24 horas, debido a fallas en el equipo de bombeo en la zona de captación de esta planta, por lo que personal del área operativa de SAS, trabajo de manera inmediata en la reparación de esta unidad, de manera que se reiniciaran lo mas pronto posible los procesos de potabilización y la correspondiente represión del agua.

Debido a esto se realizó un atento llamado a los usuarios de las comunidades Dos Montes, Barrancas y Guanal, El Tintillo, Pajonal, La Cruz del Bajío y El Bajío para que tomaran sus previsiones e hicieran uso racional del vital líquido, mientras se reestablecía el servicio.

REPARACIONES EN PLANTAS POTABILIZADORAS

PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA

De acuerdo a los informes del personal operativo de SAS, se llevaron a cabo trabajos programados para el seccionamiento de líneas de conducción, mediante la instalación de dos válvulas de 12 pulgadas de diámetro en el circuito Tabasco 2000, así como la reparación de una línea de captación.

La primera válvula se colocó en la línea de agua que atraviesa el distribuidor vial La Pigua (a la altura del cárcamo Asunción Castellanos) y la segunda válvula en la prolongación de la avenida Universidad (a la altura del fraccionamiento Valle Marino).

Debido a que estos trabajos pararon las operaciones de la planta potabilizadora, se exhorto a los usuarios de las colonias y fraccionamientos de toda la zona centro de la ciudad, así como de Tabasco 2000 y Periférico en todas sus inmediaciones para que tomaran sus previsiones e hicieran uso racional del agua en lo que reanudaron las operaciones de la planta.

INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS

CÁRCAMO SAN JOSE

Se realizó la instalación de un motor nuevo de 300 caballos de fuerza, el cual bombea dos mil litros por segundo en sustitución de un equipo que resultó severamente dañado, debido a la gran cantidad de basura acumulada en esta estación ubicada en la colonia Gaviotas Sur. Cabe mencionar que a pesar de las fuertes lluvias los equipos de bombeo del cárcamo operaban funcionalmente, pero debido a la acumulación de desechos, el motor sufrió un recalentamiento interno que fue detectado con prontitud y se procedió a su reparación.

Finalmente se realizaron labores de limpieza de los desechos acumulados, extrayéndose cinco toneladas de estos, se rehabilito la techumbre, la rejilla retenedora de sólidos y cuarto de control, así como la nivelación y acondicionamiento de las áreas verdes.



INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS

BOMBA SUMERGIBLE EN FRACCIONAMIENTO LA VENTA

Se realizó la instalación de una nueva bomba sumergible con capacidad de 15 litros por segundo, en el fraccionamiento La Venta. Con esta equipo se beneficia a las mas de dos mil familias que habitan este fraccionamiento.

De acuerdo a los reportes del personal de SAS, la bomba anterior se descolgó a una profundidad de más de 80 metros y ya no fue posible recuperarla. Esta nueva instalación está acoplada a un motor eléctrico utilizándose una grúa que la descendió a 84 metros en el pozo profundo que existe en el lugar, además de la colaboración de dos brigadas de trabajadores complementados por un mecánico y un eléctrico.



INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS

CÁRCAMO “LAGUNA EL ESPEJO”


Se realizó la instalación de una bomba de 2 mil litros por segundo para ampliar a 5 mil litros por segundo la capacidad del cárcamo “Laguna El Espejo”. Con esta capacidad de desalojo se asegura un buen amortiguamiento en la laguna garantizando que toda la gente que vive en sus alrededores no tengan problemas de inundaciones.

ESTACIÓN DE BOMBEO “ERNESTO MALDA”

Se hizo entrega de la estación de bombeo de aguas residuales y pluviales “Ernesto Malda” la cual se encuentra completamente automatizada y con nuevos equipos electromecánicos, entre los que se encuentran dos bombas verticales de 600 litros por segundo y una de 500 litros por segundo; una planta de energía eléctrica de 750 kilovatios; un centro de motores y el sistema de automatización, esto mediante una inversión de 11 millones 902 mil 203 pesos.

Con los nuevos sistemas de automotización se tendrán ahorros en el gasto de energía eléctrica, que sólo en operación de estos equipos y de las plantas de agua representa 10 millones de pesos mensuales.

Gracias a estas acciones se ven beneficiados los ciudadanos de las colonias Linda Vista, Rovirosa, Atasta y Jesús García, los fraccionamientos Loma Linda, Loma Bonita, José Colomo y Las Palmas, además de la Plaza Olmeca.



CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO

De acuerdo al compromiso del gobierno del cambio, se iniciaron los trabajos de interconexión al cárcamo ubicado a espaldas del fraccionamiento Santa Teresa, de manera que se beneficien más de tres mil habitantes de la colonia Carlos Alberto Madrazo Becerra, quienes llevan varios años sin drenaje sanitario.

Los trabajos comenzaron en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, esquina Moctezuma con las cuadrillas del SAS y maquinaria pesada. De acuerdo a los informes del personal de SAS, el drenaje ya existía desde la calle principal pero estaba sin conexión al cárcamo y por eso las aguas se retenían. El pozo se habilitó con dos bombas; una de 15 y otra de 10 litros por segundo con una línea de presión.



TRABAJOS DE REPARACIÓN EMERGENTES

Se iniciaron obras de rehabilitación de líneas de agua potable en la calle Melchor Ocampo, de la colonia Atasta, las cuales estaban ya deterioradas por el paso del tiempo. De acuerdo a los informes del área de reparación de drenajes, se abrieron 60 metros de esta calle hasta la esquina de la calle Madero, colocando un colector de 12 pulgadas de diámetro, rehabilitando las descargas domiciliarias de 6 pulgadas.

Se realizaron trabajos para la reparación de una línea de conducción de 36 pulgadas de diámetro que requería atención inmediata, sobre el periférico Carlos Pellicer Cámara y la avenida Esperanza Iris, línea de agua cruda proveniente de la zona de captación 2 , del río Grijalva de la planta potabilizadora Villahermosa.



TRABAJOS DE REPARACIÓN EMERGENTES

Se trabajó en la reparación de una línea de conducción de 12 pulgadas ubicada en la avenida Paseo Usumacinta esquina avenida Gregorio Méndez, la cual fue dañada por los trabajos de perforación efectuados por una empresa particular.

Dicho percance provocó la suspensión del servicio en los Circuitos Centro y Tabasco 2000, y baja presión en el circuito Periférico, afectando a las colonias José María Pino Suárez, Espejo I y II, Linda Vista, Gil y Sáenz, Atasta de Serra, Primero de Mayo, Guayabal, Casa Blanca, Centro, Magisterial y Mayito; los fraccionamientos Carrizal, Deportiva, La Ceiba, Guadalupe, El Bosque, El Parque, Tulipanes y Prados de Villahermosa, así como los hospitales De la Mujer, Del Niño y del ISSSTE.



TRABAJOS DE REPARACIÓN EMERGENTES

Trabajadores de SAS, realizaron el relleno y compactación de un tramo de 30 metros de vialidad en la calle Rosales esquina periférico Carlos Pellicer, en el Sector Compuerta de la colonia José María Pino Suárez 1ª etapa, donde concretó la habilitación de 100 metros de drenaje pluvial que evitará que unos 4 mil colonos tengan problemas de inundaciones a causa de las lluvias.

Primero fue necesario retirar un módulo de fibra óptica de Teléfonos de México que dañó la línea de agua potable de esta zona, para lo cual fue necesario el apoyo de dos retroexcavadoras.



TRABAJOS EN EL DREN LAGUNAS Y BORDO CARRETA

Se comenzaron los trabajos para ensanchar el dren de los fraccionamientos Lagunas I, Lagunas II y Lagunas III, que permitirá el desalojo de aguas pluviales hacia el dren “La Carreta”, al final de la colonia “Pancho Villa”, en beneficio de 50 mil habitantes de éstas y otras 15 localidades asentadas en esta zona.

De acuerdo a los reportes de SAS, esas actividades iniciaron desde el año pasado y se han invertido arriba de 25 millones de pesos, que incluyen el desazolve y limpieza del dren, así como la operación del equipo “Hidraflow” de 2 mil litros por segundo, que evitó que durante finales del año pasado e inicios del presente hubiera inundaciones.



CONEXIÓN DE LINEAS DE AGUA

Se realizó la introducción de la línea de agua potable de la planta potabilizadora “Carrizal” a la ranchería Lázaro Cárdenas, lo que beneficia a mas de 3 mil 500 habitantes, quienes dejaran de padecer por la falta de este liquido tan importante para la salud y vida cotidiana. Estos trabajos consistieron en la instalación de los mil 756 metros de tubería de seis pulgadas comprometidas además de habilitar casi el total de las 270 tomas domiciliarias previstas.



PROGRAMA DE DESAZOLVE EMERGENTE

Se realizaron trabajos de limpieza y desazolve del canal que comunica a la Laguna El Espejo con el cárcamo del mismo nombre, a un costado del fraccionamiento STAIUJAT, para permitir el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo, los cuales en las recientes lluvias se vieron afectados por una gran cantidad de basura.

Se destaca la importancia de estas labores de limpieza ya que a pesar de las lluvias ocurridas a principio de año, los equipos de bombeo trabajaron en niveles óptimos, mas sin embargo empezaron las retenciones de agua debido a 'tapón' que formó tanta basura.

Estos trabajos benefician a los habitantes de los fraccionamientos STAIUJAT, Pagés Llergo, del Sector Morelos, Cotip 1, Cotip 2 y Revolución, así como de las colonias 18 de Marzo, Delicias, Infonavit Atasta y de toda la zona ganadera.

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2014 DE LA COMISIÓN
EDILICIA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES**



PRESIDENTE

LIC. SILVESTRE REVUELTAS RODRÍGUEZ

SECRETARIO

LIC. MELVIN IZQUIERDO TORRES

VOCAL

LIC. MARICARMEN GARCÍA MUÑOZ APARICIO