

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000085	30/01/2018

Remisión: 1889 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
4	CORO GAS (DE 850 Y/O 907 KGS UTILIZADO EN LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE, CLORO 99.5-99.9%W. PESO EQUIVALENTE 35.5, DENSIDAD RELATIVA GAS=2.84, LIQUIDO =1.47, PESO MOLECULAR 70.906, SOLUBILIDAD EN AGUA 6.93 LBS/100 GAL H2O 15.6°C, CLORO SECO 50 PPM, DE AGUA MAX. LIBRE DE IMPUREZAS)	tonelada	9.070	\$ 15,760.00	\$ 142,943.20

ALMACEN

Recibe: JOSE DOMINGOS BENITEZ AGUILAR

N° de CFDI: FE 158

Fecha: 30/01/2018

Hora: 2:06 PM


N° de Pedido: 000002



Recibió

JOSE DOMINGOS BENITEZ AGUILAR

Nombre y firma



Autorizó

C. Walter Miguel Franco Romero

Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 142,943.20

Descuento: \$ 0.00

I.V.A.: \$ 22,870.91

Total: \$ 165,814.11

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000084	26/01/2018

Remisión: 1888 Pedido: 000002 Requisición: SAS/001/2018 Proveedor: SERVICIOS COPRIPE SA DE CV Proyecto: E001[167] - Servicio de Agua Potable Partida: 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)	Tipo Docto.: Pedido Interno Tipo Entrada: PARCIAL
---	--

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
4	COLORO GAS (DE 850 Y/O 907 KGS UTILIZADO EN LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE, CLORO 99.5-99.9%W. PESO EQUIVALENTE 35.5, DENSIDAD RELATIVA GAS=2.84, LIQUIDO =1.47, PESO MOLECULAR 70.906, SOLUBILIDAD EN AGUA 6.93 LBS/100 GAL H2O 15.6°C, CLORO SECO 50 PPM, DE AGUA MAX. LIBRE DE IMPUREZAS)	tonelada	8.163	\$ 15,760.00	\$ 128,648.88

ALMACÉN

Recibe: JOSE DOLORES BENITEZ ANOLIN

N° de CFDI: FE-158

Fecha: 26/01/2018

Hora: 1:58 PM

N° de Pedido: 000002



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CENTRO
COORDINACIÓN GENERAL S.A.S.

Recibió
JOSE DOLORES BENITEZ ANOLIN
Nombre y firma



Autorizó
Walter Miguel Franco Romero
C. Walter Miguel Franco Romero
Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 128,648.88
Descuento: \$ 0.00
I.V.A.: \$ 20,583.82
Total: \$ 149,232.70

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000083	13/01/2018

Remisión: 1887 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
4	CLORO GAS (DE 850 Y/O 907 KGS UTILIZADO EN LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE, CLORO 99.5-99.9%W. PESO EQUIVALENTE 35.5, DENSIDAD RELATIVA GAS=2.84, LIQUIDO =1.47, PESO MOLECULAR 70.906, SOLUBILIDAD EN AGUA 6.93 LBS/100 GAL H2O 15.6°C, CLORO SECO 50 PPM, DE AGUA MAX. LIBRE DE IMPUREZAS)	tonelada	9.070	\$ 15,760.00	\$ 142,943.20

ALMACEN
 Recibe: JOSE DOLORES BENITEZ HERRERA
 N° de CFDI: FE-158
 Fecha: 13/01/2018
 Hora: 1:51 PM
 N° de Pedido: 000002



Recibió
JOSE DOLORES BENITEZ HERRERA
 Nombre y firma



Autorizó
C. Walter Miguel Franco Romero
 Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 142,943.20
Descuento: \$ 0.00
I.V.A.: \$ 22,870.91
Total: \$ 165,814.11

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000082	11/01/2018

Remisión: 1886-R **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
4	CLORO GAS (DE 850 Y/O 907 KGS UTILIZADO EN LA DESINFECCION DEL AGUA POTABLE, CLORO 99.5-99.9%W. PESO EQUIVALENTE 35.5, DENSIDAD RELATIVA GAS=2.84, LIQUIDO =1.47, PESO MOLECULAR 70.906, SOLUBILIDAD EN AGUA 6.93 LBS/100 GAL H2O 15.6°C, CLORO SECO 50 PPM, DE AGUA MAX. LIBRE DE IMPUREZAS)	tonelada	7.142	\$ 15,760.00	\$ 112,557.92

ALMACÉN

Recibe: JOSE DOUGLAS BENITEZ ANOLIAN

N° de CFDI: FE-158

Fecha: 11/01/2018

Hora: 1:45 PM

N° de Pedido: 000002



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CENTRO
COORDINACIÓN GENERAL S.A.S.

Recibió

JOSE DOUGLAS BENITEZ ANOLIAN

Nombre y firma



Autorizó

C. Walter Miguel Franco Romero

Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 112,557.92
 Descuento: \$ 0.00
 I.V.A.: \$ 18,009.27
 Total: \$ 130,567.19

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000081	15/02/2018

Remisión: X2700 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	SULFATO (DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PROPIEDADES Al2O3% ALUMINA 7.4 - 7.6, SO4% SULFATO 21.76 - 22.6, BASICIDAD % 0.34 MIN., Fe2O3 % OXIDO FERRICO 0.8 MAX. DENSIDAD °BE 33.0-34.0, DENSIDAD g/ml 1.2946 - 1.3063, APARIENCIA LIQUIDO TRASLUCIDO)	tonelada	21.800	\$ 3,490.00	\$ 76,082.00

ALMACEN

Recibe: JOSE DOLORES BEATRIZ ACULLAR

N° de CFDI: FE - 158

Fecha: 15/02/2018

Hora: 10:55 AM

N° de Pedido: 000002



Recibió

JOSE DOLORES BEATRIZ ACULLAR

Nombre y firma



Autorizó

[Signature]

C. Walter Miguel Franco Romero
Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 76,082.00

Descuento: \$ 0.00

I.V.A.: \$ 12,173.12

Total: \$ 88,255.12

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000080	14/02/2018

Remisión: X2698 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	SULFATO (DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PROPIEDADES AI2O3% ALUMINA 7.4 - 7.6, SO4% SULFATO 21.76 - 22.6, BASICIDAD % 0.34 MIN., Fe2O3 % OXIDO FERRICO 0.8 MAX. DENSIDAD °BE 33.0-34.0, DENSIDAD g/ml 1.2946 - 1.3063, APARIENCIA LIQUIDO TRASLUCIDO)	tonelada	36.120	\$ 3,490.00	\$ 126,058.80

ALMACEN

Recibe: JOSE DOMINGOS BENITEZ ANQUIAR

N° de CFDI: FE - 158

Fecha: 14/02/2018

Hora: 10:38 AM

N° de Pedido: 000002



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CENTRO
COORDINACIÓN GENERAL S.A.S.

Subtotal: \$ 126,058.80
Descuento: \$ 0.00
I.V.A.: \$ 20,169.41
Total: \$ 146,228.21

Recibió

JOSE DOMINGOS BENITEZ ANQUIAR
Nombre y firma



Autorizó

[Signature]
C. Walter Miguel Franco Romero
Jefe de Almacén

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000079	08/02/2018

Remisión: X2690 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	SULFATO (DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PROPIEDADES Al2O3% ALUMINA 7.4 - 7.6, SO4% SULFATO 21.76 - 22.6, BASICIDAD % 0.34 MIN., Fe2O3 % OXIDO FERRICO 0.8 MAX. DENSIDAD °BE 33.0-34.0, DENSIDAD g/ml 1.2946 - 1.3063, APARIENCIA LIQUIDO TRASLUCIDO)	tonelada	35.790	\$ 3,490.00	\$ 124,907.10

ALMACEN

Recibe: JOSE DOMINGOS BENITEZ ANOLAR


N° de CFDI: FE - 158


Fecha: 08/02/2018


Hora: 10:16 AM

N° de Pedido: 000002




 Recibió
JOSE DOMINGOS BENITEZ ANOLAR
 Nombre y firma



Autorizo

C. Walter Miguel Franco Romero
 Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 124,907.10
Descuento: \$ 0.00
I.V.A.: \$ 19,985.14
Total: \$ 144,892.24

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000078	07/02/2018

Remisión: X2688 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	SULFATO (DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PROPIEDADES Al ₂ O ₃ % ALUMINA 7.4 - 7.6, SO ₄ % SULFATO 21.76 - 22.6, BASICIDAD % 0.34 MIN., Fe ₂ O ₃ % OXIDO FERRICO 0.8 MAX. DENSIDAD *BE 33.0-34.0, DENSIDAD g/ml 1.2946 - 1.3063, APARIENCIA LIQUIDO TRASLUCIDO)	tonelada	35.150	\$ 3,490.00	\$ 122,673.50

ALMACEN

Recibe: JOSE DOMINGOS BENTEZ ACUNHAR

N° de CFDI: FE-158

Fecha: 07/02/2018

Hora: 10:00 AM

N° de Pedido: 000002



Recibió JOSE DOMINGOS BENTEZ ACUNHAR

Nombre y firma



Autorizó C. Walter Miguel Franco Romero

Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 122,673.50
 Descuento: \$ 0.00
 I.V.A.: \$ 19,627.76
 Total: \$ 142,301.26

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000077	03/02/2018

Remisión: X2683 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	SULFATO (DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PROPIEDADES Al ₂ O ₃ % ALUMINA 7.4 - 7.6, SO ₄ % SULFATO 21.76 - 22.6, BASICIDAD % 0.34 MIN., Fe ₂ O ₃ % OXIDO FERRICO 0.8 MAX. DENSIDAD °BE 33.0-34.0, DENSIDAD g/ml 1.2946 - 1.3063, APARIENCIA LIQUIDO TRASLUCIDO)	tonelada	35.280	\$ 3,490.00	\$ 123,127.20

ALMACEN

Recibe: JOSE DOMINGOS BENITEZ AROQUIZ

N° de CFDI: FE - 158

Fecha: 03/02/2018

Hora: 9:51 AM

N° de Pedido: 000002



SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CENTRO
COORDINACIÓN GENERAL S.A.S.

Recibió

JOSE DOMINGOS BENITEZ AROQUIZ

Nombre y firma

ALMACÉN
S.A.S. Sello

Autorizó

C. Walter Miguel Franco Romero
Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 123,127.20
 Descuento: \$ 0.00
 I.V.A.: \$ 19,700.35
 Total: \$ 142,827.55

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000076	03/02/2018

Remisión: X2682 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	SULFATO (DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PROPIEDADES Al2O3% ALUMINA 7.4 - 7.6, SO4% SULFATO 21.76 - 22.6, BASICIDAD % 0.34 MIN., Fe2O3 % OXIDO FERRICO 0.8 MAX. DENSIDAD °BE 33.0-34.0, DENSIDAD g/ml 1.2946 - 1.3063, APARIENCIA LIQUIDO TRASLUCIDO)	tonelada	36.160	\$ 3,490.00	\$ 126,198.40

ALMACEN

Recibe: JOSE DOMINGOS BENITEZ ANCHILAL

N° de CFDI: FE-158


Fecha: 03/02/2018

Hora: 9:43 AM

N° de Pedido: 000002



Recibió JOSE DOMINGOS BENITEZ ANCHILAL
 Nombre y firma



Autorizó C. Walter Miguel Franco Romero
 Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 126,198.40
Descuento: \$ 0.00
I.V.A.: \$ 20,191.74
Total: \$ 146,390.14

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000075	23/01/2018

Remisión: X2672 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	SULFATO (DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PROPIEDADES Al ₂ O ₃ % ALUMINA 7.4 - 7.6, SO ₄ % SULFATO 21.76 - 22.6, BASICIDAD % 0.34 MIN., Fe ₂ O ₃ % OXIDO FERRICO 0.8 MAX. DENSIDAD *BE 33.0-34.0, DENSIDAD g/ml 1.2946 - 1.3063, APARIENCIA LIQUIDO TRASLUCIDO)	tonelada	35.650	\$ 3,490.00	\$ 124,418.50

ALMACEN

Recibe: JOSE DOUGLES BENTIZ ANOLINE

N° de CFDI: FE-158

Fecha: 23/01/2018

Hora: 9:39 AM


N° de Pedido: 000002



Recibió

JOSE DOUGLES BENTIZ ANOLINE

Nombre y firma



Autorizó

C. Walter Miguel Franco Romero

Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 124,418.50
 Descuento: \$ 0.00
 I.V.A.: \$ 19,906.96
 Total: \$ 144,325.46

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000074	19/01/2018

Remisión: X2668 **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	SULFATO (DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PROPIEDADES Al2O3% ALUMINA 7.4 - 7.6, SO4% SULFATO 21.76 - 22.6, BASICIDAD % 0.34 MIN., Fe2O3 % OXIDO FERRICO 0.8 MAX. DENSIDAD °BE 33.0-34.0, DENSIDAD g/ml 1.2946 - 1.3063, APARIENCIA LIQUIDO TRASLUCIDO)	tonelada	36.100	\$ 3,490.00	\$ 125,989.00

ALMACEN

Recibe: JOSE DOLORES BENITEZ ANCHUR

N° de CFDI: FE-158

Fecha: 19/01/2018

Hora: 9:17 AM


N° de Pedido: 000002



Recibió

JOSE DOLORES BENITEZ ANCHUR

Nombre y firma



Autorizó

C. Walter Miguel Franco Romero

Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 125,989.00
Descuento: \$ 0.00
I.V.A.: \$ 20,158.24
Total: \$ 146,147.24

Entrada de Almacén	No. Entrada	Fecha
Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento / ALMACÉN SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	SAS 000073	11/01/2018

Remisión: X2660-R **Tipo Docto. :** Pedido Interno
Pedido: 000002 **Tipo Entrada :** PARCIAL
Requisición: SAS/001/2018
Proveedor : SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Proyecto : E001[167] - Servicio de Agua Potable
Partida : 25902 - Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
Notas: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO (COMPRA DIRECTA)

Lote	Descripción	Unid. Medida	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	SULFATO (DE ALUMINIO LIQUIDO LIBRE DE FIERRO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PROPIEDADES Al2O3% ALUMINA 7.4 - 7.6, SO4% SULFATO 21.76 - 22.6, BASICIDAD % 0.34 MIN., Fe2O3 % OXIDO FERRICO 0.8 MAX. DENSIDAD °BE 33.0-34.0, DENSIDAD g/ml 1.2946 - 1.3063, APARIENCIA LIQUIDO TRASLUCIDO)	tonelada	27.950	\$ 3,490.00	\$ 97,545.50

ALMACEN


Recibo: JOSE DOMINGOS BENITEZ HAOQUIAR

N° de CFDI: FE-158

Fecha: 11/01/2018

Hora: 8:57 AM

N° de Pedido: 000002




SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CENTRO
COORDINACIÓN GENERAL S.A.S.

Recibíó

 Nombre y firma



Autorizó

 C. Walter Miguel Franco Romero
 Jefe de Almacén

Subtotal: \$ 97,545.50
Descuento: \$ 0.00
I.V.A.: \$ 15,607.28
Total: \$ 113,152.78