



centro

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

2010 - 2012

Coordinación General de Servicios Municipales

Todos somos el Centro

Coordinación de Parques, Jardines y Monumentos

Todos somos el Centro

Este Proyecto tiene como Meta Principal la distribución de la Zona Urbana por medio de Sectores con el objetivo de tener un control Total sobre la infraestructura y equipamiento que conforma cada Sector. Es por ello, que dicha Sectorización se comenzó a implementar para la mejor localización y planeamiento de los trabajos de mantenimiento en cada uno de los Parques, Fuentes, Monumentos y Reloj Públicos que se encuentran a cargo del H. Ayuntamiento del Centro, tanto en el Área Urbana como en el Área Rural.

Dicho Proyecto de Sectorización, se complemento con el apoyo de un equipo de Supervisores, el cual se dio a la tarea de recorrer e Inventariar el equipamiento que integra cada uno de los Parques, fuentes y Monumentos, tanto en la Zona Urbana, como en la zona Rural del Municipio del Centro; así como también realizar levantamientos fotográficos de los mismos.

Todo este trabajo en conjunto, tuvo como resultado la Elaboración de Catálogos, en los cuales se contempla la Ficha Técnica, Croquis de Localización y Apoyo Fotográfico en el Caso de Fuentes, Monumentos y Reloj Públicos.



Todos somos el Centro

C. Nicolás Alejandro Marín
Coordinador General de Servicios Municipales

Ing. Héctor Priego Suárez
Coordinador de Parques y Jardines

Lic. Teófilo López Castro
Subcoordinador de Parques Convenio

Arq. Janette Huerta Ortiz
Elaboración y Desarrollo del Proyecto

Supervisión
Ing. Fermín Carrión Carrión

Colaboración
Ing. Luis Felipe Pulido Noverola

Supervisión Eléctrica
Ing. Leonard Narciso Quiñones Gordillo

Todos somos el Centro

| Fuentes Área Urbana | PÁGINA | | PÁGINA |
|---|--------|---------------------------------------|--------|
| • Sector 01 | 8 | Muro Llorón (Plaza Carlos A. Madrazo) | 23 |
| Fuentes Parque La Pólvara | 9 | Fuente Danzarina “Plaza de Armas” | 24 |
| • Cascada Colegio de Arquitectos | | • Sector 03 | 25 |
| • Cascada Empedrada | | Cortina de Agua Cuadrángulo La Paz | 26 |
| • Chorro Principal Laguna Mayor | | • Sector 04 | 27 |
| Fuente Framboyanes | 10 | Fuentes del Parquecito | 28 |
| Fuente CICOM | 11 | • Fuente Cilindro | |
| Fuente “Reloj de las 3 Caras” | 12 | • Chorro | |
| Fuente Ángel Mario Martínez | 13 | Fuente Chorro La Estrella | 29 |
| Fuente Maya | 14 | Fuente Chorro José Gorostiza | 30 |
| • Sector 02 | 15 | Fuente Loma Linda | 31 |
| Fuente José María Pino Suárez | 16 | • Sector 05 | 32 |
| Fuente A. Chirica | 17 | Fuente Neptuno | 33 |
| Fuente Josefa Ortiz de Domínguez “La Corregidora” | 18 | Fuente Manuel Mestré Ghigliazza | 34 |
| Fuente Los Compositores | 19 | Fuentes Los Guacamayos | 35 |
| Fuente Martínez de Escobar | 20 | Fuente Chorro Cesar Rojas | 36 |
| Fuente Las Jícaras (Puerto Escondido) | 21 | Fuente El Toro | 37 |
| Fuente Los Pajaritos | 22 | Fuente Los Poetas | 38 |

| | PÁGINA | | PÁGINA |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Chorros Oxigenadores CENCALI | 39 | Fuentes en Parque Tabasco | 54 |
| Fuente Danzarina (Anfiteatro) | 40 | • Cilindro en Pergolado | |
| | | • Chorros Fuente Pergolado Cilindro | |
| • Sector 06 | 41 | Fuente El Cayuco | 55 |
| Fuente José Claro García | 42 | Fuente Amanecer de mi Tierra | 56 |
| Fuente Gral. Lázaro Cárdenas | 43 | Fuente Diana La Cazadora | 57 |
| Fuente El Chorro | 44 | • Sector 08 | 58 |
| Fuente Plaza del Menor | 45 | Chorros Fuente La Bandera | 59 |
| Fuente El Atleta | 46 | Chorro Plaza de la Comunicación | 60 |
| Fuente La Ceiba | 47 | | |
| Fuente Niños Traviesos | 48 | Fuentes Área Rural | 61 |
| • Sector 07 | 49 | • Ruta Villahermosa - Frontera | 62 |
| Fuente Los Pescadores | 50 | Fuente Ocuilzapotlán | 63 |
| Chorros Plaza La Revolución | 51 | Chorros Fuente Ocuilzapotlán | 64 |
| Fuente La Ceiba | 52 | | |
| Fuentes en Parque Tabasco | 53 | | |
| • José Gorostiza | | | |
| • Cascada en Pergolado | | | |



Catalogo de Fuentes

“Área Urbana”

Todos somos el Centro



Sector 01

Todos somos el Centro

Fuentes Parque La Pólvara

Cascada Colegio de Arquitectos



Cascada Empedrada



Chorro Principal Laguna Mayor (Cebolla)



Información Técnica

Ubicación: Parque La Pólvara; Av. Esperanza Iris, Paseo de la Sierra, Centenario Instituto Juárez y Carlos Pellicer Cámara, Col. Guayabal

Tiene Motor, Se desconocen las Especificaciones del mismo.
Motor no funciona.
No tiene iluminación

Tiene Motor, Se desconocen las Especificaciones del mismo.
Motor no funciona.
No tiene iluminación

Tiene Motor, Se desconocen las Especificaciones del mismo.
Motor no funciona.
No tiene iluminación

Fuente Framboyanes

GLORIETA CON FUENTE

Ubicación: Glorieta Framboyanes; Periférico Carlos Pellicer Cámara y Av. Paseo Usumacinta, Colonia Guayabal.

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 3 Motores de 15 HP cada uno.

2. Luminarias:

Tiene 18 Luminarias

- 12 Colonial Tipo Hacienda de 175 W. Aditivo Metálico.
- 6 Reflectores de 400 W. Aditivo Metálico



Fuentes CICOM

Ubicación: Área Verde Zona CICOM; Periférico Carlos Pellicer Cámara, Fracc. Tulipanes.

Información Técnica

- 1. Motores:**
Tiene Motor de 2 HP (No Funciona)
- 2. Luminarias:**
No tiene Luminarias.



Fuente “Reloj de las 3 Caras”



Ubicación: Av. 27 de Febrero esquina Calle Ayuntamiento, Colonia Reforma.

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 10 HP (Si Funciona)

2. Luminarias:

Tiene 8 Luminarias.

- 8 Esferas de 175 W. Aditivo Metálico.

Fuente Ángel Mario Martínez

Ubicación: Av. 27 de Febrero Esq. Av. Gral. Augusto Cesar Sandino, Col. 1ro. de Mayo.

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 2 HP Sumergible (Si Funciona)

2. Luminarias:

Tiene 12 Luminarias

- 12 Esferas de 150 W. Alumbrado Público.



Fuente Maya

Ubicación: Av. Paseo Usumacinta y Prolongación Paseo de la Sierra, 1ro. de Mayo.

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 25 HP (Si Funciona)

2. Luminarias:

Tiene 8 Luminarias

- 3 Reflectores de 400 W. Aditivo Metálico
- 5 Colonial Tipo Hacienda de 175 W. Aditivo Metálico





Sector 02

Todos somos el Centro

Fuente José María Pino Suárez



Ubicación: Malecón Carlos A. Madrazo esq. Vázquez Norte, Zona Centro.

Información Técnica

En Remodelación.

Se desconocen las Especificaciones del nuevo Equipamiento.

Fuente A. Chirica



Ubicación: Calle Peredo esq. Arteaga con salida a la Calle Miguel Hidalgo (detrás del Instituto Juárez); Zona Centro

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 1 HP (Si Funciona)

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.

Fuente La Corregidora

Ubicación: Parque La Corregidora; Av. 27 de Febrero, esq. Ignacio Aldama, Zona Centro.

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene motor en funcionamiento

2. Luminarias:

Tiene Luminarias funcionando.

NOTA: Esta a Cargo del Gobierno del Estado.



Fuente Los Compositores



Ubicación: Malecón Carlos A. Madrazo, entre R. Martínez de Escobar y Vázquez Norte, Zona Centro.

Información Técnica

1. Motores:

No tiene Motor

2. Luminarias:

No cuenta Con Iluminación Propia.
Únicamente Alumbrado público.

Fuente Martínez de Escobar



Ubicación: Calle Juárez y R. Martínez de Escobar, Zona centro.

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 10 HP. (Si Funciona, se esta reparando actualmente)

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.

Fuente Las Jícaras (Puerto Escondido)



Ubicación: Callejón Puerto Escondido,
Zona Centro.

Información Técnica

- 1. Motores:**
No tiene Motor.
- 2. Luminarias:**
No tiene Iluminación.

Fuente Los Pajaritos

Ubicación: Parque Los Pajaritos, Ignacio Zaragoza esquina 5 de mayo, Zona Centro.

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 15 HP (No Funciona)

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.



Muro Llorón “Plaza Carlos A. Madrazo Becerra”



Ubicación: Plaza Carlos A. Madrazo; Malecón Carlos A. Madrazo y Paseo Tabasco, Zona Centro.

Información Técnica

- 1. Motores:**
La Fuente no tiene Motor.
- 2. Luminarias:**
No tiene iluminación.

Fuente Danzarina “Plaza de Armas”

Ubicación: Explanada Plaza de Armas; Vázquez Norte, Independencia y Vicente Guerrero; Zona Centro.

Información Técnica

1. Motores:

Si Tiene Motor (Se desconoce la Capacidad)
Si Funciona.

2. Luminarias:

Tiene 36 Lámparas Leds de 20 W. De Colores.





Sector 03

Todos somos el Centro

Cortina de Agua Cuadrángulo La Paz



Ubicación: Parque Gral. Ignacio Gutiérrez (La Paz);
Francisco I. Madero esq. Lino Merino y Pedro
Fuentes, Zona Centro

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 5 HP (Si Funciona).

2. Luminarias:

Iluminación del Parque.



Sector 04


Todos somos el Centro

Fuentes del Parquecito

Fuente Cilindro



Chorro (Borcollón)



Información Técnica

Ubicación: El Parquecito; Av. 27 de Febrero esquina Calle Venustiano Carranza, Col. Gil y Sáenz (El Águila)

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 10 HP (Si Funciona).

2. Luminarias:

Tiene 6 Luminarias en el Parque.

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 10 HP (Si Funciona).

2. Luminarias:

Tiene 6 Luminarias en el Parque.

Chorro La Estrella

Ubicación: Parque La Estrella; Av. 27 de febrero Esq. Av. Paseo Tabasco, Col. Nueva Villahermosa.

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 5 HP (Si Funciona).

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.



Chorro José Gorostiza

Ubicación: Parque José Gostostiza, Av. 27 de Febrero, Colonia Gil y Sáenz.

Información Técnica

- 1. Motores:**
La Fuente no tiene Motor
- 2. Luminarias:**
No tiene Iluminación.



Fuente Loma Linda

Vista Exterior



Vista Interior



Información Técnica

Ubicación: Calle Aries y Calle Sagitario; Fracc. Loma Linda.

1. Motores:
La Fuente No tiene Motor.

2. Luminarias:
No tiene Iluminación.



Sector 05

Todos somos el Centro

Fuente Neptuno

Vista Frontal



Vista Lateral



Información Técnica

Ubicación: Parque Manuel Mestré Chigliazza. Av. Paseo Tabasco esquina Plutarco E. Calles, Col. Nueva Villahermosa.

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 15 HP (No Funciona).

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.

Fuente Los Arcos Manuel Mestré G.

Vista Frontal



Vista Lateral



Información Técnica

Ubicación: Parque Manuel Mestré Chigliazza. Av. Paseo Tabasco esquina Plutarco E. Calles, Col. Nueva Villahermosa.

1. Motores:


La Fuente tiene 1 Motor de 5 HP (No Funciona).

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.

Fuentes Los Guacamayos

Chorro Central (Borbollón)



Cascada en Murete



Chorros Posteriores



Información Técnica

Ubicación: Parque José Domingo Ramírez Garrido "Los Guacamayos" Av. Paseo Tabasco esq. Av. Cornl. Gregorio Méndez Magaña, Col. Jesús García

1. Motores:

Si tiene Motor, pero se desconocen las especificaciones del mismo.
El Motor Si Funciona.

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.

Chorro Cesar Rojas

Ubicación: Parque Cornl. Cesar Rojas; Sindicato del Trabajador esquina Sindicato Agrario López Mateos.

Información Técnica

- 1. Motores:**
No tiene Motor.
- 2. Luminarias:**
No tiene Iluminación.



Fuente El Toro

Ubicación: Parque Tomás Garrido Canabal (entre Museo de Historia Natural y Zoológico Infantil)

Información Técnica

1. Motores:

- La Fuente si tiene motor, pero se desconocen las especificaciones y capacidad del motor.
- El Motor No Funciona.

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.



Fuente de Los Poetas

Chorro Los Poetas



Cascada Los Poetas



Información Técnica

Ubicación: Paseo las Palmas; Interior Parque Tomás Garrido Canabal (Por el Barco Pirata)

Chorros Oxigenadores CENCALI

Ubicación: **Parque Tomás Garrido Canabal;** Laguna las ilusiones (lado Hotel Cencali) Parque Tomas Garrido Canabal

Información Técnica

1. Motores:

- La Fuente tiene 8 Motores de 5 HP Cada uno.
- Si Funcionan los Motores.

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.



Fuente Danzarina (Anfiteatro)

Ubicación: Parque Tomás Garrido Canabal; Laguna las ilusiones (Frente al Anfiteatro).

Información Técnica

1. Motores:

- La Fuente si tiene motor, pero se desconocen las especificaciones y capacidad del motor.
- El Motor Si Funciona.

2. Luminarias:

Si Tiene Iluminación

DATOS TÉCNICOS DE LA FUENTE

- Tiene 44 Módulos de 4 Chorros Cada una
- Los Chorros Alcanzan 36 metros de altura.
- La fuente tiene una estructura Circular con diámetro de 16.06 metros.
- Y un arco de media luna con una longitud total de 76.32 metros y un ancho de 2.16 metros.





Sector 06

Todos somos el Centro

Fuente José Claro García

Ubicación: Parque José Claro García (Parque Tamulté); Av. G. Méndez (Rev. e Hidalgo) Col. Tamulté de las Barrancas.

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 1 HP (Si Funciona)

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.



Fuente Gral. Lázaro Cárdenas

Ubicación: Parque Gral. Lázaro Cárdenas (Parque Atasta)
Av. G. Méndez y Melchor Ocampo, Col. Atasta de Serra.

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 25 HP (No Funciona)

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.



Fuente El Chorro



Ubicación: Av. G. Méndez y Av. 27 de Febrero, Col. Atasta de Serra.

Información Técnica

1. Motores:

La Fuente tiene 1 Motor de 45 HP (Si Funciona)

2. Luminarias:

No tiene Iluminación.

Fuente Plaza del Menor

Ubicación: Plaza del Menor; Av. G. Méndez y Av. 27 de febrero, Col. Atasta de Serra.

Información Técnica

- 1. Motores:**
No tiene Motor la fuente.
- 2. Luminarias:**
No tiene Iluminación.



Fuente El Atleta

Ubicación: Av. 27 de Febrero esq. Heroico Colegio Militar;
Col. Atasta de Serra.

Información Técnica

1. Motores:

- La Fuente tiene 1 Motor de 10 HP.
- Si Funciona

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.



Fuente La Ceiba

Fuente Cascada Frontal



Fuente Chorro Posterior



Información Técnica

Ubicación: Av. 27 De Febrero Esquina Paseo La Ceiba, Col. Atasta

1. Motores:

- La Fuente tiene 1 Motor de 10 HP.
- Si Funciona

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.

Fuente Niños Traviesos

Ubicación: Av. 27 de Febrero y Av. Paseo Usumacinta,
Colonia El Águila.

Información Técnica

1. Motores:

- La Fuente tiene 2 Motores de 10 HP Cada uno, y
- 1 Motor de 2 HP.
- Si Funcionan

2. Luminarias:

- Si tiene Iluminación.





Sector 07

Todos somos el Centro

Fuente Los Pescadores



Ubicación: Plaza Revolución; Av. Paseo Tabasco, Av. Los Ríos, Tabasco 2000.

Información Técnica

1. Motores:

- La Fuente si tiene Motor, pero se desconoce la capacidad del mismo.
- Motor Si Funciona

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.

Chorros Plaza la Revolución



Ubicación: Plaza Revolución; Av. Paseo Tabasco, Av. Los Ríos, Tabasco 2000.

Información Técnica

1. Motores:

- La Fuente si tiene motor, pero se desconocen las especificaciones del mismo.
- Motor Si Funciona

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.

Fuente La Choca

Vista Frontal



Vista Lateral



Información Técnica

Ubicación: Parque Paseo Tabasco (La Choca); Av. Paseo Tabasco Esq. Periférico, Tabasco 2000.

1. Motores:

- La Fuente tiene 1 Motor de 5 HP.
- Si Funciona

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.

Fuentes en Parque Tabasco (Parque “La Choca”)

Fuente José Gorostiza



Cascada en Pergolado



Información Técnica

Ubicación: Parque Paseo Tabasco (La Choca); Av. Paseo Tabasco Esq. Periférico, Tabasco 2000.

1. Motores:

- La Fuente tiene 1 Motor de 5 HP.
- Si Funciona

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.

1. Motores:

- La Fuente tiene 1 Motor de 10 HP.
- Si Funciona

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.

Fuentes en Parque Tabasco (Parque “La Choca”)

Chorro Cilindro en Pergolado



Chorros Fuente en Pergolado Cilindro



Información Técnica

Ubicación: Parque Paseo Tabasco (La Choca); Av. Paseo Tabasco Esq. Periférico, Tabasco 2000.

1. Motores:

- La Fuente tiene 1 Motor de 5 HP.
- Si Funciona

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.

1. Motores:

- La Fuente tiene 1 Motor de 10 HP.
- Si Funciona

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.

Fuente El Cayuco

Ubicación: Av. Paseo Usumacinta Esq. Periférico; Tabasco 2000.

Información Técnica

1. Motores:

- La Fuente tiene 1 Motor de 10 HP.
- Si Funciona

2. Luminarias:

- Iluminación Propia de la Fuente.



Fuente “Amanecer de Mi Tierra”

Ubicación: AV. PASEO USUMACINTA (FRENTE AL HOSPITAL ÁNGELES DE VILLAHERMOSA); **CONJUNTO HABITACIONAL MULTI 80, 83, 85**

Información Técnica

1. Motores:

- La Fuente tiene 2 Motores de 2 HP.
- Si Funciona

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.



Fuente “Diana La Cazadora”

Ubicación: Av. Paseo Usumacinta Y Paseo La Choca,
Col. Espejo II

Información Técnica

1. Motores:

- La Fuente tiene 4 Motores de 10 Hp.
- 1 Motor de 15 Hp.
- 1 Motor de 25 Hp.
- Todos Funcionan.

2. Luminarias:

- Si Tiene Iluminación.





Sector 08

Todos somos el Centro

Chorros Fuente “La Bandera”

Ubicación: Parque La Bandera; Malecón Leandro Rovirosa Wade entre Mario Díaz Pérez y Manuel Sánchez Mármol, **Col. Gaviotas Norte.**

Información Técnica

1. Motores:

- Si tiene Motor, pero se desconocen las especificaciones y capacidad del mismo.
- No Funciona debido a que Falta el transformador; y el Motor esta dañado de una Boquilla.

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.



Chorro “Plaza de la Comunicación”

Ubicación: Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta (A Un Costado Del Parque Domingo Colín);
Col. Gaviotas Norte

Información Técnica

- 1. Motores:**
 - No tiene Motor
- 2. Luminarias:**
 - No tiene Iluminación.





Catalogo de Fuentes

“Área Rural”

Todos somos el Centro



Ruta Villahermosa - Frontera

Todos somos el Centro

Fuente Ocuiltzapotlán

Vista Frontal



Vista Posterior



Información Técnica

Ubicación: Parque Paseo Tabasco (La Choca); Av. Paseo Tabasco Esq. Periférico, Tabasco 2000.

1. Motores:

- No tiene Motor

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.

Chorros Fuente Ocuiltzapotlán

Fuente Principal Hasta Bandera



Fuente con Chorros en Biblioteca



Información Técnica

Ubicación: Parque Paseo Tabasco (La Choca); Av. Paseo Tabasco Esq. Periférico, Tabasco 2000.

1. Motores:

- No tiene Motor

2. Luminarias:

- No tiene Iluminación.